

**CHECK-LIST
DELLA FLORA SPONTANEA NOTEVOLE
NEL PARCO DELLE ALPI LIGURI**

Questo è un elenco, in ordine alfabetico per famiglia, delle principali specie vegetali autoctone osservabili all'interno del territorio del Parco delle Alpi Liguri. La scelta delle specie, in un complesso più ampio, è avvenuta tenuto conto dei seguenti criteri:

- 1) particolare valenza estetica/culturale;
- 2) rarità nell'ambito del Parco e/o regionale, nazionale;
- 3) endemismo o subendemismo;
- 4) protezione a livello regionale e/o comunitario;
- 5) pianta dominante e/o caratteristica all'interno di almeno uno dei principali habitat censiti nel Parco.

Autore del censimento: Dottore Forestale Marco Alberti

PTERIDOPHYTA

Aspleniaceae

Asplenium ceterach L. subsp. *ceterach*

(Cedracca comune). Fessure, muri, detriti. In tutto il territorio del Parco.

Asplenium fontanum (L.) Bernh.

(Asplenio delle fonti). Rupi calcaree umide e ombrose. In tutto il territorio del Parco.

Asplenium ruta-muraria L. subsp. *dolomiticum* Lovis et Reichst.

(Asplenio ruta di muro). Fessure, rupi, detriti. Monte Pietravecchia, Monte Toraggio.

Asplenium ruta-muraria L. subsp. *ruta-muraria*

(Asplenio ruta di muro). Fessure, rupi, detriti. In tutto il territorio del Parco.

Asplenium trichomanes L. subsp. *quadrivalens* D.E. Mey

(Asplenio tricomane). Rocce, muri, detriti. In tutto il territorio del Parco.

Asplenium viride Hudson

(Asplenio verde). Rupi, muri, detriti. In tutto il territorio del Parco.

Dennstaedtiaceae

Pteridium aquilinum (L.) Kuhl subsp. *aquilinum*

(Felce aquilina). Boschi radi, brughiere, incolti. In tutto il territorio del Parco.

Dryopteridaceae

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray

(Felce dilatata). Boschi umidi e ombrosi, ruscelli. In tutto il territorio del Parco.

Dryopteris expansa (C.Presl.) Fraser-Jenk. et Jermy

(Felce espansa). Fessure, boschi, pietraie, praterie. Cima di Garlenda.

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

(Felce maschio). Fessure, pietraie, boschi e praterie. In tutto il territorio del Parco.

Dryopteris submontana (Fraser-Jenk. et Jermy) Fraser-Jenk.

(Felce submontana). Fessure, pietraie, praterie. Monte Pietravecchia, Monte Toraggio.

Dryopteris villarii (Bellardi) Woyn. subsp. *villarii*

(Felce di Villars). Fessure, pietraie, praterie. Cima Garlenda, Monte Frontè, Monte Saccarello.

Polystichum aculeatum (L.) Roth

(Felce aculeata). Fessure, pietraie, boschi, ruscelli. In tutto il territorio del Parco.

Polystichum lonchitis (L.) Roth

(Felce lonchite). Fessure, pietraie, boschi e praterie. In tutto il territorio del Parco.

Polystichum setigerum (Forssk.) Woynt.
(Felce setifera). Fessure, pietraie, boschi ombrosi. In tutto il territorio del Parco.

Equisetaceae

Equisetum hyemale L.
(Equiseto invernale). Bordi ruscelli, pendii umidi. Valle Tanarello.

Equisetum telmateia Ehrh.
(Equiseto maggiore). Luoghi umidi, sponde. Creppo.

Ophioglossaceae

Botrychium lunaria (L.) Sw.
(Botrichio lunaria). Praterie montane, radure boschive. Monte Pietravecchia, Monte Frontè, Cima di Garlenda, Monte Saccarello, Cima di Piano Cavallo.

Polypodiaceae

Polypodium vulgare L.
(Polipodio comune). Rupi, muri. In tutto il territorio del Parco.

Pteridaceae

Adiantum capillus-veneris L.
(Capelvenere). Fontane, rupi umide. Creppo, ai piedi del Monte Toraggio.

Thelypteridaceae

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt
(Felce dei faggi). Luoghi boschivi ombrosi, rocce muschiose. In tutto il territorio del Parco.

Woodsiaceae

Athyrium filix-femina (L.) Roth
(Felce femmina). Boschi ombrosi, ruscelli, praterie. In tutto il territorio del Parco.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
(Felcetta fragile). Fessure, muri, detriti. In tutto il territorio del Parco.

Cystopteris alpina (Lam.) Desv.
(Felcetta alpina). Fessure, pietraie, detriti. Monte Pietravecchia, Monte Frontè, Monte Saccarello, Monte Toraggio.

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman
(Felce del calcare). Radure boschive, pietraie, fessure. In tutto il territorio del Parco.

PINOPHYTA

Cupressaceae

Juniperus communis L.
(Ginepro comune). Marzo÷aprile. Arbusteti, incolti, pascoli montani. In tutto il Parco.

Juniperus oxycedrus L. subsp. *oxycedrus*)
(Ginepro ossicedro). Febbraio÷aprile. Macchie, incolti. Paù.

Juniperus phoenicea L. subsp. *phoenicea*
(Ginepro feniceo). Marzo÷aprile. Rupi calcaree. Valle Barbaira, Valle Nervia, Valle Argentina.

Juniperus thurifera L.
(Ginepro turifero). Marzo÷aprile. Rupi calcaree. Monte Toraggio.

Pinaceae

Abies alba Mill.
(Abete bianco). Aprile÷maggio. Boschi puri o misti. In tutto il territorio del Parco.

Larix decidua Mill.
(Larice). Aprile÷maggio. Boschi puri o misti, praterie, rodoreti. In tutto il territorio del Parco.

Pinus halepensis Mill.

(Pino d'Aleppo). Aprile÷maggio. Macchia mediterranea. Buggio.

Pinus mugo Turra subsp. ***uncinata*** (Raimond ex DC) Domin

(Pino uncinato). Maggio÷giugno. Boschi puri o misti, rupi. Cima Cantalupo-Cima Piano di Cavallo, Carmo Ciaberta.

Pinus pinaster Aiton

(Pino marittimo). Aprile÷maggio. Boschi misti. Valle Barbaira.

Pinus sylvestris L.

(Pino silvestre). Aprile÷maggio. Boschi puri o misti. In tutto il territorio del Parco.

MAGNOLIOPHYTA

Adoxaceae

Sambucus ebulus L.

(Sambuco lebbio). Giugno÷luglio. Arbusteti, incolti, margini di sentieri. Valle Tanarello.

Sambucus nigra L.

(Sambuco nero). Aprile÷luglio. Boscaglie, schiarite. Monte Toraggio.

Sambucus racemosa L.

(Sambuco rosso). Giugno÷luglio. Arbusteti, boscaglie. In tutto il territorio del Parco.

Viburnum lantana L.

(Viburno lantana). Maggio÷giugno. Arbusteti, boscaglie, incolti. Testa d'Alpe, Monte Toraggio.

Amaryllidaceae

Allium coloratum Spreng.

(Aglio delle streghe). Agosto÷ottobre. Arbusteti, rupi, boschi radi. In tutto il territorio del Parco.

Allium lusitanicum Lam.

(Aglio montano). Luglio÷agosto. Praterie aride, pietraie, rupi. Valle Tanarello.

Allium narcissiflorum Vill.

(Aglio piemontese). Giugno÷luglio. Praterie montane, rupi. Monte Frontè.

Allium oleraceum L.

(Aglio selvatico). Luglio÷agosto. Incolti, pendii soleggiate. In tutto il territorio del Parco.

Allium schoenoprasum L.

(Erba cipollina). Giugno÷luglio. Praterie montane. Monte Frontè.

Allium sphaerocephalon L.

(Aglio delle bisce). Giugno÷luglio. Praterie montane, arbusteti. In tutto il territorio del Parco.

Allium victorialis L.

(Aglio serpentino). Luglio÷agosto. Praterie montane. Monte Frontè.

Narcissus poëticus L.

(Narciso dei poeti). Maggio÷giugno. Praterie montane. Monte Monega.

Narcissus pseudonarcissus L.

(Narciso trombone). Maggio. Praterie montane. Testa d'Alpe, Monte Toraggio, Monte Monega, Monte Frontè.

Anacardiaceae

Cotinus coggygria Scop.

(Sommacco selvatico). Maggio÷giugno. Arbusteti, boscaglie, rupi. Creppo, Loreto, Monte Toraggio, Valle Barbaira.

Pistacia terebinthus L.

(Terebinto). Aprile÷luglio. Rupì, macereti, cespuglieti. Buggio, Loreto.

Apiaceae

***Aegopodium podagraria* L.**

(Girardina silvestre). Maggio÷agosto. Luoghi ombrosi, forre. In tutto il territorio del Parco.

***Anthriscus sylvestris* (L.) Hoff.**

(Cerfoglio selvatico). Giugno÷luglio. Prati, sentieri, incolti. In tutto il territorio del Parco.

Astrantia major* L. subsp. *major

(Astranzia maggiore). Maggio÷agosto. Margini dei boschi, arbusteti, praterie. In tutto il territorio del Parco.

***Astrantia minor* L.**

(Astranzia minore). Giugno÷agosto. Arbusteti e praterie montane. Monte Frontè, Monte Saccarello.

***Athamanta cretensis* L.**

(Atamanta comune). Giugno÷agosto. Rupi, ghiaioni, praterie sassose. In tutto il territorio del Parco sopra i 1.400 m.

***Bunium bulbocastanum* L.**

(Bulbocastano comune). Maggio÷luglio. Prati, incolti. Monte Toraggio.

***Bupleurum falcatum* L. subsp. *cernuum* (Ten.) Arcang.**

(Bupleuro falcato). Luglio÷agosto. Praterie aride. In tutto il territorio del Parco.

***Bupleurum petraeum* L.**

(Bupleuro delle rocce). Luglio÷agosto. Rupi calcaree. In tutto il territorio del Parco.

***Bupleurum ranunculoides* L.**

(Bupleuro ranunculoide). Giugno÷agosto. Prati aridi, rupi. In tutto il territorio del Parco.

***Carum carvi* L.**

(Cumino dei prati). Giugno÷agosto. Prati, pascoli, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

***Chaerophyllum hirsutum* L.**

(Cerfoglio selvatico). Giugno÷agosto. Praterie umide, margini di boschi, sponde di ruscelli, malghe. In tutto il territorio del Parco.

***Daucus carota* L.**

(Carota selvatica). Maggio÷ottobre. Incolti, sentieri. Valle Barbaira, Valle Tanarello.

***Eryngium campestre* L.**

(Calcatreppola campestre). Giugno÷settembre. Pascoli, incolti, sentieri. Valle Barbaira.

***Eryngium spinalba* Vill.**

(Calcatreppola spina argentata). Luglio÷agosto. Praterie subalpine. Monte Frontè, Monte Saccarello, Monte Pietravecchia, Monte Toraggio.

***Foeniculum vulgare* Mill.**

(Finocchio selvatico). Giugno÷ottobre. Incolti, ruderi. Creppo.

***Heracleum sphondylium* L.**

(Panace dei macereti). Maggio÷settembre. Prati umidi e concimati, malghe. In tutto il Parco.

***Holandrea schottii* (Besser ex DC.) Reduron, Charpin & Pimenov**

(Peucedano di Schott). Giugno÷agosto. Prati aridi, luoghi sassosi. Melosa, Monte Toraggio.

***Imperatoria ostruthium* L.**

(Imperatoria vera). Giugno÷agosto. Margini dei boschi, praterie sassose. In tutto il territorio del Parco sopra i 1.200 m.

***Laserpitium gallicum* L.**

(Laserpizio odoroso). Giugno÷agosto. Praterie sassose, rupi. In tutto il territorio del Parco.

***Laserpitium latifolium* L.**

(Laserpizio erba-nocitola). Giugno÷agosto. Praterie montane, boscaglie. In tutto il Parco.

Laserpitium siler* L. subsp. *siler

(Laserpizio sermontano). Maggio÷agosto. Prati aridi montani. In tutto il territorio del Parco.

Meum athamanticum Jacq.

(Finocchiello). Giugno÷luglio. Prati montani e subalpini. In tutto il Parco sopra i 1.500 m.

Molopospermum peloponnesiacum (L.) W.D.J. Koch subsp. ***bauhinii*** I. Ullmann

(Cicutaria fetida). Giugno÷luglio. Pietraie, forre, boschi. In tutto il territorio del Parco.

Myrrhis odorata (L.) Scop.

(Mirride delle Alpi). Giugno÷agosto. Prati montani, subalpini. Cima Garlenda, Monte Pietravecchia.

Oenanthe pimpinelloides L.

(Finocchio acquatico comune). Maggio÷luglio. Sponde, greti. Creppo.

Oreoselinum nigrum Delarbre

(Prezzemolo di monte). Giugno÷agosto. Prati aridi, pascoli sassosi. Valle Tanarello.

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.

(Lappola bianca). Aprile÷luglio. Incolti, ambienti ruderali. Pendici di Monte Gerbonte.

Pastinaca sativa L. subsp. ***sativa***

(Pastinaca comune). Luglio÷agosto. Prati, coltivi, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

Peucedaneum officinale L.

(Peucedano officinale). Luglio÷agosto. Incolti, sentieri, prati. Monte Toraggio, Valle Barbaira.

Pimpinella major (L.) Huds.

(Tragoselino maggiore). Giugno÷settembre. Prati aridi e cespuglieti. Valle Barbaira.

Pimpinella saxifraga L.

(Tragoselino comune). Giugno÷agosto. Prati aridi, rupi, sentieri. Valle Barbaira.

Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barradon

(Prezzemolo falso). Luglio÷settembre. Incolti aridi. Monte Toraggio.

Sanicula europaea L.

(Sanicola europea). Maggio÷luglio. Luoghi ombrosi. In tutto il territorio del Parco.

Seseli annuum L. subsp. ***carvifolium*** (Bonnier & Layens) P.Fourn.

(Seseli con foglie di cumino dei prati). Giugno÷agosto. Prati e pascoli. Monte Grai.

Seseli libanotis (L.) W.D.J. Kock

(Finocchiella maggiore). Giugno÷agosto. Prati aridi, rupi. Monte Toraggio.

Seseli montanum L.

(Finocchiella abrotanina). Giugno÷agosto. Prati aridi. Alpe di Cosio, Monte Toraggio.

Trinia glauca (L.) Dumort.

(Sassifragia pannocchiuta). Maggio÷luglio. Prati, pascoli, rupi. Monte Frontè.

Trochischantes nodiflora (All.) W.D.J.Kock

(Angelica minore). Giugno÷luglio. Boschi di latifoglie e misti. In tutto il territorio del Parco.

Apocynaceae

Vincetoxicum hirundinaria Medik.

(Vincetossico comune). Maggio÷agosto. Boschi radi, cespuglieti. In tutto il territorio del Parco.

Aquifoliaceae

Ilex aquifolium L.

(Agrifoglio). Aprile÷maggio. Boschi di abeti bianchi e misti. Alta Valle Barbaira.

Araliaceae

Hedera helix L. subsp. ***helix***

(Edera). Settembre÷novembre. Boschi umidi e ombrosi. In tutto il territorio del Parco sino a 1.400 m di quota.

Aristolochiaceae

Aristolochia pallida Willd.

(Aristolochia pallida). Giugno÷luglio. Boschi misti e di conifere. Alta Valle Barbaira.

Asarum europaeum L.

(Renella). Aprile÷maggio. Boschi di latifoglie. Valle Tanarello.

Asparagaceae

Anthericum liliago L.

(Liliagine). Maggio÷giugno. Praterie aride. In tutto il territorio del Parco.

Convallaria majalis

(Mughetto). Maggio÷giugno. Praterie montane. Monte Toraggio.

Hyacinthoides italica

(Scilla della Riviera). Maggio÷giugno. Praterie montane, arbusteti, boschi. In tutto il Parco.

Loncomelos narbonense (L.) Raf.

(Latte di gallina spigato). Maggio÷giugno. Prati aridi, sentieri. Valle Barbaira.

Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda ex Holub

(Latte di gallina a fiori giallastri). Maggio÷luglio. Boschi, arbusteti. Valle Barbaira, M. Toraggio.

Maianthemum bifolium (L.) Schmidt

(Gramigna di Parnasso). Maggio÷luglio. Boschi misti. Alta Valle Barbaira.

Muscari comosum L.

(Lampascione). Marzo÷maggio. Incolti, sentieri. Monte Toraggio, Valle Barbaira.

Muscari neglectum Guss ex Ten.

(Muscari dimenticato). Marzo÷giugno. Incolti, sentieri. Alla base del Monte Toraggio.

Paradisea liliastrum (L.) Bertol.

(Giglio di San Bruno). Giugno÷luglio. Prati e pascoli. Monte Frontè, Monte Monega.

Polygonatum multiflorum (L.) All.

(Sigillo di Salomone maggiore). Maggio÷luglio. Boschi. Bosco di Rezzo, Valle Barbaira, Valle Tanarello.

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

(Sigillo di Salomone). Maggio÷luglio. Boschi, cespuglietti. In tutto il territorio del Parco.

Polygonatum verticillatum (L.) All.

(Sigillo di Salomone verticillato). Maggio÷luglio. Boschi montani. In tutto il territorio del Parco.

Ruscus aculeatus L.

(Pungitopo). Novembre÷aprile. Boschi di latifoglie. Buggio.

Asteraceae

Achillea collina (Becker ex Rchb. f.) Heimerl

(Erba dei tagli). Maggio÷settembre. Prati, incolti, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

Achillea millefolium L. subsp. *millefolium*

(Millefoglio). Maggio÷settembre. Prati, incolti, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

Achillea setacea Waldst. & Kit.

(Millefoglio setaceo). Giugno÷ottobre. Prati, sentieri. Cima di Piano Cavallo.

Adenostyles alpina (L.) Bluff. & Fingerh. subsp. *alpina*

(Cavolaccio alpino). Giugno÷luglio. Boschi umidi, macereti. In tutto il Parco sopra i 1.400 m.

Adenostyles glabra (Mill.) DC. subsp. *glabra*

(Cavolaccio verde). Giugno÷luglio. Boschi radi, praterie montane. In tutto il Parco sopra i 1.400 m.

Antennaria carpathica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh.

(Sempitemi dei Carpazi). Luglio÷settembre. Praterie e pascoli. Monte Frontè.

Antennaria dioica (L.) Gaertn.

(Sempitemi di montagna). Luglio÷settembre. Praterie e pascoli. Monte Frontè e Monte Saccarello.

Arctium lappa L.

(Bardana maggiore). Luglio÷settembre. Incolti, prati. In tutto il territorio del Parco.

Arctium minus (Hill.) Bernh.

(Bardana minore). Luglio÷settembre. Incolti, prati, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

Arctium tomentosum Mill.

(Bardana lanuta). Luglio÷settembre. Sentieri, siepi, ruderi. Cima di Piano Cavallo.

***Arnica montana* L.**
 (Arnica). Giugno÷luglio. Pascoli, radure. Monte Frontè, Monte Pietravecchia, Monte Toraggio.

***Artemisia alba* Turra**
 (Artemisia maschio). Luglio÷settembre. Prati aridi, sentieri, incolti. In tutto il territorio del Parco.

***Aster alpinus* L.**
 (Astro alpino). Giugno÷luglio. Praterie montane e subalpine. In tutto il Parco sopra i 1.500 m.

***Aster sedifolius* L.**
 (Astro scabro). Agosto÷novembre. Prati aridi, garighe, sentieri. Valle Barbaira.

***Bellidiastrum michelii* Cass.**
 (Bellidiastro). Maggio÷luglio. Rupi, terreni sassosi, ruscelli. In tutto il territorio del Parco.

***Bellis perennis* L.**
 (Pratolina comune). Maggio÷luglio. Sentieri, incolti. Monte Toraggio.

Buphthalmum salicifolium* L. subsp. *salicifolium
 (Asteroide salicina). Giugno÷settembre. Radure, prati, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

***Carduus carlinifolius* Lam.**
 (Cardo alpino). Luglio÷agosto. Praterie montane, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

Carduus defloratus* L. subsp. *defloratus
 (Cardo dentellato). Maggio÷agosto. Praterie montane, ghiaioni. Monte Toraggio.

***Carduus litigiosus* Nocca & Balb.**
 (Cardo controverso). Giugno÷agosto. Praterie montane. Alpe di Cosio.

***Carduus pycnocephalus* L.**
 (Cardo saettone). Maggio÷luglio. Incolti, sentieri. Monte Frontè, Cima di Piano Cavallo.

Carlina acaulis* L. subsp. *acaulis
 (Carlina bianca). Luglio÷settembre. Praterie, radure. In tutto il territorio del Parco.

***Carlina acaulis* L. subsp. *caulescens* (Lam.) Schübl. & G. Martens**
 (Carlina bianca). Luglio÷settembre. Praterie, radure. In tutto il territorio del Parco.

***Carlina corymbosa* L.**
 (Carlina raggio d'oro). Luglio÷ottobre. Pascoli aridi, incolti. Creppo.

***Carlina utzka* Hacq.**
 (Carlina zolfina). Luglio÷agosto. Praterie, pascoli aridi. Carmo dei Brocchi, Monte Comune, Monte Pietravecchia.

***Carlina vulgaris* L.**
 (Carlina comune). Giugno÷settembre. Sentieri, incolti, prati aridi. Buggio.

***Catananche caerulea* L.**
 (Cupidone azzurro). Luglio÷settembre. Prati aridi, garighe. Monte Toraggio, Valle Barbaira.

***Centaurea conifera* L.**
 (Fiordaliso ovoide). Maggio÷luglio. Prati aridi, sentieri. Valle Barbaira.

***Centaurea nigrescens* Willd.**
 (Fiordaliso nerastro). Giugno÷novembre. Prati, incolti. In tutto il territorio del Parco.

***Centaurea paniculata* L.**
 (Fiordaliso tirreno). Giugno÷agosto. Prati aridi, incolti, sentieri. Monte Toraggio, Valle Barbaira.

Centaurea scabiosa* L. subsp. *scabiosa
 (Fiordaliso vedovino). Giugno÷agosto. Prati e pascoli, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

***Centaurea uniflora* Turra subsp. *nervosa* (Willd.) Bonnier & Layens**
 (Fiordaliso unifloro). Giugno÷agosto. Prati e pascoli. In tutto il Parco sopra i 1.500 m.

***Cichorium intybus* L.**
 (Cicoria comune). Luglio÷ottobre. Incolti, margini di strade. Valle Barbaira.

Cirsium acaule Scop.
(Cardo nano). Maggio÷agosto. Prati e pascoli, incolti. In tutto il territorio del Parco.

Cirsium alsophilum (Pollini) Soldano
(Cardo montano). Giugno÷agosto. Prati umidi, forre. Sopra Monesi di Triora.

Cirsium arvense (L.) Scop.
(Cardo campestre). Giugno÷luglio. Incolti, coltivi, sentieri. Valle Barbaira, Valle Tanarello.

Cirsium eriophorum (L.) Scop. subsp. ***eriophorum***
(Cardo scardaccio). Giugno÷settembre. Pascoli e incolti. In tutto il territorio del Parco.

Cirsium erisithales (Jacq.) Scop.
(Cirsio giallo). Giugno÷luglio. Praterie, radure, boschi. In tutto il territorio del Parco.

Cirsium morisianum Rchb. f.
(Cardo di Moris). Giugno÷settembre. Prati, incolti, sentieri. Alpe di Cosio, Monte Frontè.

Cirsium palustre (L.) Scop.
(Cardo palustre). Giugno÷settembre. Luoghi umidi. Pian Cavallo.

Cirsium spinosissimum (L.) Scop.
(Cardo spinosissimo). Luglio÷agosto. Praterie montane, macereti. Cima Cantalupo, Cima Garlenda.

Cirsium tuberosum (L.) All.
(Cardo tuberoso). Giugno÷agosto. Incolti, sentieri, prati aridi. Valle Tanarello.

Crepis albida Vill.
(Crepide biancastra). Giugno÷luglio. Pascoli e prati. Monte Toraggio, Cima di Piano Cavallo.

Cyanus montanus (L.) Hill.
(Fiordaliso montano). Maggio÷agosto. Prati, incolti, margini di strade. In tutto il Parco.

Cyanus triumfetti (All.) Dostál ex Á. & D. Löve
(Fiordaliso di Trionfetti). Giugno÷agosto. Prati, incolti, sentieri. In tutto il Parco.

Doronicum austriacum Jacq.
(Doronicico austriaco). Giugno÷agosto. Boschi radi, chiarie. Monte Frontè e Monte Saccarello.

Doronicum grandiflorum Lam.
(Doronicico dei macereti). Luglio÷agosto. Macereti, ghiaioni. Tra Monte Frontè e Monte Saccarello.

Doronicum pardalianches L.
(Doronicico medicinale). Maggio÷agosto. Boschi e forre. Bosco di Rezzo, Alpe di Cosio, Tenarda.

Echinops ritro L. subsp. ***ritro***
(Cardo pallottola coccodrillo). Luglio÷settembre. Prati aridi. Monte Toraggio, Valle Barbaira.

Echinops sphaerocephalus L. subsp. ***sphaerocephalus***
(Cardo pallottola maggiore). Luglio÷settembre. Prati aridi, incolti. Monte Toraggio, Valle Barbaira.

Erigeron acris L. subsp. ***acris***
(Cespica acre). Luglio÷settembre. Incolti aridi, margini stradali. Passo di Mezzaluna.

Erigeron alpinus L.
(Cespica alpina). Luglio÷agosto. Prati, incolti, macereti. Monte Saccarello, Monte Toraggio.

Erigeron uniflorus L.
(Cespica uniflora). Luglio÷agosto. Prati e macereti. Monte Frontè, Monte Saccarello.

Eupatorium cannabinum L. subsp. ***cannabinum***
(Canapa acquatica). Luglio÷settembre. Luoghi umidi, sponde. In tutto il territorio del Parco.

Gnaphalium sylvaticum L.
(Canapicchia comune). Giugno÷settembre. Cedui, boschi chiari, sentieri. Monte Frontè.

Helichrysum stoechas (L.) Moench.
(Perpetuino profumato). Maggio÷agosto. Macchie e garighe. Valle Barbaira.

Hieracium amplexicaule L.
(Sparviere a foglie abbraccianti). Maggio÷agosto. Rupi e pietraie. Valle Tanarello.

Hieracium bifidum Hornem.
(Sparviere inciso). Maggio÷agosto. Boscaglie e pinete. Monte Frontè.

Hieracium bornetii Burnat & Gremlì
(Sparviere di Burnat). Luglio÷agosto. Praterie montane, pascoli aridi. Gola dell'Incisa.

Hieracium cymosum L.
(Sparviere cimoso). Giugno÷agosto. Praterie montane, pascoli aridi. Cima di Garlenda.

Hieracium eriroleucum Zahn
(Sparviere bianco-lanoso). Luglio÷agosto. Praterie montane. Monte Frontè.

Hieracium glaciale Reyn.
(Sparviere glaciale). Luglio÷agosto. Pascoli subalpini pietrosi. Monte Pietravecchia.

Hieracium lachenalii Suter
(Sparviere comune). Maggio÷agosto. Prati aridi, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

Hieracium levicaule Jord.
(Sparviere comune). Giugno÷agosto. Prati aridi. Monte Pietravecchia.

Hieracium pedemontanum Burnat & Gremlì
(Sparviere pedemontano). Maggio÷agosto. Prati e sentieri. Monte Pietravecchia, Monte Toraggio.

Hieracium pictum Pers.
(Sparviere a peli dentati). Luglio÷agosto. Rupi. Monte Toraggio.

Hieracium prenanthoides Vill.
(Sparviere a foglie di Prenanthes). Maggio÷agosto. Boschi. In tutto il territorio del Parco.

Hieracium racemosum Waldst. & Kit. ex Willd.
(Sparviere racemoso). Agosto÷ottobre. Incolti, boschi, prati. In tutto il territorio del Parco.

Hieracium rupestre All.
(Sparviere delle rupi). Luglio÷agosto. Rupi. Monte Toraggio.

Hieracium staticifolium All.
(Sparviere a foglie di armeria). Giugno÷agosto. Pascoli aridi, pietraie. In tutto il territorio del Parco.

Hieracium tenuiflorum Arv.- Touv.
(Sparviere a capolini piccoli). Maggio÷agosto. Boschi. In tutto il territorio del Parco.

Hieracium tomentosum L.
(Sparviere lanoso). Giugno÷agosto. Prati aridi, pietraie, rupi. In tutto il territorio del Parco.

Hieracium valdepilosum Vill.
(Sparviere assai peloso). Luglio÷agosto. Pascoli aridi. Monte Toraggio.

Hieracium villosum Jacq.
(Sparviere villoso).Luglio÷agosto. Pascoli, pietraie. In tutto il territorio del Parco.

Homogyne alpina (L.) Cass.
(Tossillagine alpina). Maggio÷luglio. Pascoli e brughiere. Tra Monte Frontè e Monte Saccarello.

Hypochaeris uniflora Vill.
(Costolina alpina). Giugno÷luglio. Pascoli. Monte Frontè.

Inula conyzae (Griess.) Meikle
(Enula baccherina). Luglio÷settembre. Pascoli, incolti, sentieri. Valle Barbaira.

Inula hirta L.
(Enula scabra). Maggio÷ottobre. Incolti, pascoli, sentieri. Monte Monega, Valle Barbaira.

Inula montana L.
(Enula montana). Giugno÷agosto. Pendii aridi. Monte Comune.

Inula spiraeifolia L.
(Enula uncinata). Giugno÷settembre. Pendii sassosi ed aridi. Valle Barbaira, Monte Toraggio.

Lactuca alpina (L.) A.Gray
(Cicerbita alpina). Giugno÷agosto. Praterie montane, luoghi umidi, boscaglie. Tra S.Bernardo di Mendatica e Cima Garlenda, Valle Negrone.

Lactuca muralis (L.) Gaertn.
(Lattuga dei boschi). Luglio÷settembre. Luoghi ombrosi. In tutto il territorio del Parco.

Lactuca perennis L.
(Lattuga rupestre). Aprile÷luglio. Muri, pietraie, rupi. In tutto il territorio del Parco.

Lactuca serriola L.
(Scarola). Luglio÷settembre. Sentieri, strade, incolti. Buggio, Monte Toraggio, Valle Barbaira.

Leontodon autumnalis L.
(Dente di leone ramoso). Giugno÷settembre. Pascoli e prati. Monte Pietravecchia, M. Saccarello.

Leontodon hispidus L.
(Dente di leone comune). Giugno÷ottobre. Prati, pascoli. Monte Frontè, Monte Saccarello.

Leontodon helveticus Merat
(Dente di leone dei graniti). Luglio÷agosto. Rupì, pietraie. Monte Toraggio.

Leontopodium alpinum Cass.
(Stella alpina). Luglio÷agosto. Praterie montane, rupi. Monte Frontè, Monte Saccarello, Monte Toraggio.

Leucanthemum coronopifolium Vill. subsp. *ceratophylloides* (All.) Vogt & Greuter
(Margherita montana). Luglio÷settembre. Pendii sassosi. In tutto il territorio del Parco.

Leucanthemum heterophyllum (Willd.) DC.
(Margherita sudalpina). Giugno÷settembre. Pascoli, arbusteti. Monte Frontè.

Leucanthemum ircutianum Turcz. ex DC.
(Margherita tetraploide). Giugno÷agosto. Praterie montane. Monte Frontè.

Leucanthemum virgatum (Desr.) Clos
(Margherita discoidea). Luglio÷agosto. Incolti, sentieri, prati. Monte Pietravecchia, Monte Toraggio, Valle Barbaira.

Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam. subsp. *vulgare*
(Margherita comune). Aprile÷ottobre. Incolti, sentieri, prati. In tutto il Parco sino a 1.500 m.

Petasites albus (L.) Gaertn.
(Farfaraccio bianco). Marzo÷maggio. Luoghi umidi, boschi. In tutto il comprensorio del Parco.

Petasites hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.
(Farfaraccio maggiore). Marzo÷maggio. Luoghi umidi. Creppo.

Phagnalon saxatile (L.) Cass.
(Scuderi angustifolio). Marzo÷giugno. Rupì, pendii sassosi. Buggio.

Pilosella officinarum Vaill.
(Sparviere pelosetto). Marzo÷ottobre. Prati aridi, pascoli, brughiere. In tutto il territorio del Parco.

Prenanthes purpurea L.
(Lattuga montana). Giugno÷settembre. Boschi. In tutto il territorio del Parco.

Reichardia picroides (L.) Roth
(Grattalingua). Tutto l'anno. Rupì, sentieri. Buggio.

Rhaponticum bicknellii (Briq.) Banfi, Galasso & Giordano
(Fiordaliso di Bicknell). Giugno÷luglio. Praterie montane. In tutto il territorio del Parco.

Scorzonera aristata Ramond ex DC.
(Scorzonera dorata). Giugno÷luglio. Pascoli e praterie. Monte Pietravecchia, Monte Toraggio.

Senecio doronicum L.
(Senecio doronico). Giugno÷agosto. Pascoli e prati aridi. In tutto il territorio del Parco.

Senecio ovatus (G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.) Willd.
(Senecio di Fuchs). Luglio÷agosto. Luoghi freschi, boschi. In tutto il territorio del Parco.

Senecio squalidus L.
(Senecione montanino). Giugno÷agosto. Incolti. Macereti, sentieri. Monte Frontè.

Serratula tinctoria L. subsp. *tinctoria*

(Serratula dei tintori). Luglio÷ottobre. Boschi e prati. In tutto il territorio del Parco.

Solidago virgaurea L. subsp. *virgaurea*

(Verga d'oro). Luglio÷ottobre. Boschi e boscaglie. In tutto il comprensorio del Parco.

Stachelina dubia L.

(Pennellini). Maggio÷agosto. Rupi, pendii aridi. Buggio, Valle Barbaira.

Tanacetum corymbosum (L.) Bip. subsp. *corymbosum*

(Erba amara dei boschi). Maggio÷agosto. Boscaglie e prati aridi. Monte Frontè.

Taraxacum fulvum (Group)

(Tarassaco levigato). Marzo÷maggio. Ambienti aridi, sentieri. Monte Toraggio.

Tephroseris integrifolia (L.) Holub subsp. *capitata* (Wahlenb.) B. Nord.

(Senecio capitato). Giugno÷luglio. Pascoli montani. Monte Frontè.

Tephroseris integrifolia (L.) Holub subsp. *integrifolia*

(Senecio capitato). Giugno÷luglio. Pascoli montani. Cima di Piano Cavallo.

Tragopogon orientalis L.

(Barba di becco comune). Maggio÷agosto. Prati, sentieri. Monte Frontè.

Tragopogon pratensis L.

(Barba di becco comune). Maggio÷luglio. Incolti, sentieri. Buggio, Passo Muratone.

Tussilago farfara L.

(Tossilagine comune). Febbraio÷aprile. Terreni nudi, incolti. In tutto il territorio del Parco.

Balsaminaceae

Impatiens noli-tangere L.

(Erba impaziente). Giugno÷agosto. Luoghi ombrosi. Strada S. Bernardo di Mendatica-Garezzo.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L.

(Crespino comune). Maggio÷giugno. Rupi, arbusteti ed incolti. Monte Pietravecchia, Monte Toraggio, Valle Tanarello.

Betulaceae

Alnus incana (L.) Moench.

(Ontano bianco). Marzo÷aprile. Lungo i corsi d'acqua e luoghi umidi. Valle Negrone e Tanarello.

Alnus viridis (Chaix) DC.

(Ontano verde). Aprile÷giugno. Arbusteti montani e subalpini. Cima Garlenda, Monte Frontè, Monte Monega.

Betula pendula Roth.

(Betulla). Marzo÷maggio. Boschi misti, faggete. Bosco di Rezzo.

Corylus avellana L.

(Nocciolo). Gennaio÷aprile. Arbusteti puri (noccioleti) o misti. In tutto il territorio del Parco.

Ostrya carpinifolia Scop.

(Carpino nero). Marzo÷aprile. Boschi puri o misti. In tutto il territorio del Parco.

Boraginaceae

Cerintho glabra Mill.

(Erba vaiola alpina). Giugno÷luglio. Praterie montane sassose. Monte Pietravecchia e Toraggio.

Cynoglossum officinale L.

(Erba vellutina). Maggio÷luglio. Incolti, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

Echium vulgare L. subsp. *vulgare*

(Erba viperina comune). Aprile÷ottobre. Incolti, prati aridi. In tutto il territorio del Parco.

Myosotis alpestris F.W.Schmidt

(Nontiscordardimè alpino). Giugno÷agosto. Pascoli alpini e rupi. Monte Frontè, Cima di Piano Cavallo.

Myosotis arvensis (L.) Hill.

(Nontiscordardimè minore). Maggio÷luglio. Prati e pascoli. Valle Barbaira.

Myosotis sylvatica Hoffm.

(Nontiscordardimè dei boschi). Aprile÷settembre. Prati ed incolti. In tutto il territorio del Parco.

Pulmonaria hirta L. subsp. *hirta*

(Polmonaria chiazzata). Aprile÷maggio. Incolti, prati, chiarie. In tutto il territorio del Parco.

Symphytum tuberosum L. subsp. *angustifolium* (A. Kern.) Nyman

(Consolida femmina). Marzo÷maggio. Boschi, chiarie. In tutto il territorio del Parco.

Brassicaceae

Aethionema saxatile (L.) R. Br. subsp. *saxatile*

(Etionema sassicolo). Marzo÷giugno. Luoghi sassosi, rupi. Valle Barbaira.

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande

(Alliaria comune). Maggio÷luglio. Boschi, siepi, radure. In tutto il territorio del Parco.

Alyssum alyssoides (L.) L.

(Alisso annuo). Aprile÷agosto. Praterie sassose. Cima di Piano Cavallo.

Alyssum campestre (L.) L.

(Alisso campestre). Maggio÷giugno. Incolti, prati aridi, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

Alyssum ligusticum Breistr.

(Alisso ligure). Maggio÷giugno. Rupì calcaree. In tutto il territorio del Parco.

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

(Arabetta comune). Primavera e autunno. Muri, prati e rocce. In tutto il territorio del Parco.

Arabis allionii DC.

(Arabetta di Allioni). Giugno÷luglio. Pascoli e prati. In tutto il territorio del Parco.

Arabis alpina L. subsp. *alpina*

(Arabetta alpina). Giugno÷luglio. Ghiaioni, macereti, fessure. Monte Saccarello.

Arabis hirsuta (L.) Scop.

(Arabetta irsuta). Aprile÷giugno. Prati aridi, rupi, muri. In tutto il territorio del Parco.

Arabis pauciflora (Grimm) Garcke

(Arabetta glauca). Maggio÷agosto. Praterie montane. Monte Frontè, Cima di Piano Cavallo.

Arabis turrata L.

(Arabetta maggiore). Marzo÷maggio. Boschi, luoghi ombrosi, radure. In tutto il territorio del Parco.

Arabis verna (L.) R.Br.

(Arabetta primaverile). Marzo÷maggio. Incolti aridi, pascoli. Monte Toraggio.

Biscutella laevigata L. subsp. *laevigata*

(Occhi di S.Lucia). Aprile÷agosto. Prati aridi, pascoli, rupi. In tutto il territorio del Parco.

Brassica montana Pourr.

(Cavolo selvatico). Maggio÷giugno. Rupì e sentieri. Buggio, Valle Barbaira.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

(Borsa del pastore). Fiorisce tutto l'anno. Malghe, prati concimati. In tutto il territorio del Parco.

Cardamine bulbifera (L.) Crantz

(Dentaria minore). Aprile÷maggio. Boschi di latifoglie. In tutto il territorio del Parco.

Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E. Schulz

(Dentaria pennata). Aprile÷giugno. Boschi di latifoglie. In tutto il territorio del Parco

Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz

(Dentaria a cinque foglie). Aprile÷maggio. Boschi di latifoglie. In tutto il territorio del Parco

Draba aizoides L.

(Draba aizoides). Maggio÷giugno. Prati sassosi, rupi. Alpe di Cosio, Monte Frontè, Monte Pietravecchia, Monte Saccarello.

Erophyla verna (L.) DC. subsp. *praecox* (Steven) Walp.

(Draba precoce). Gennaio÷maggio. Incolti aridi. In tutto il territorio del Parco.

Erysimum burnatii G.Vidal

(Violaciocca di Burnat). Maggio÷giugno. Praterie sassose. Monte Frontè, Pietravecchia e Toraggio.

Erysimum jugicola Jord.

(Violaciocca piemontese). Giugno÷agosto. Rupi, pietraie. Monte Grai.

Iberis sempervirens L.

(Iberide sempreverde). Giugno÷agosto. Rupi e terreni sassosi. In tutto il territorio del Parco.

Iberis umbellata L.

(Iberide rossa). Aprile÷giugno. Roccaglie, pietraie. Buggio.

Lepidium campestre (L.) R.Br.

(Lepidio campestre). Maggio÷giugno. Incolti, margini stradali. Monte Frontè.

Thlaspi perfoliatum L. subsp. *perfoliatum*

(Erba storna perfoliata). Marzo÷maggio. Incolti, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

Campanulaceae

Campanula cochleariifolia Lam.

(Campanula dei ghiaioni). Luglio÷settembre. Ghiaioni, macereti. Monte Frontè.

Campanula fritschii Witasek

(Campanula di Fritsch). Giugno. Garighe e macchie. Tra Passo Muratone e Cima Logabon.

Campanula glomerata L.

(Campanula agglomerata). Giugno÷settembre. Pascoli e prati. Monte Frontè.

Campanula latifolia L.

(Campanula maggiore). Giugno÷agosto. Boschi, chiarie. Monte Toraggio, Strada S.Bernardo di Mendatica-Colle Garezzo.

Campanula macrorhiza A.DC.

(Campanula della Riviera). Maggio÷luglio. Rupi calcaree. In tutto il territorio del Parco.

Campanula medium L.

(Campanula toscana). Maggio÷luglio. Pietraie, cespuglieti. In tutto il territorio del Parco.

Campanula persicifolia L.

(Campanula a foglie di pesco). Maggio÷agosto. Boschi chiari, prati. Carmo dei Brocchi, Monte Monega, Valle Barbaira.

Campanula rapunculoides L.

(Campanula serpeggiante). Giugno÷agosto. Boschi, radure, siepi. In tutto il territorio del Parco.

Campanula rapunculus L.

(Campanula commestibile). Maggio÷settembre. Incolti, sentieri. In tutto il Parco sino a 1.500 m.

Campanula rotundifolia L. subsp. *rotundifolia*

(Campanula soldanella). Giugno÷settembre. Pendii aridi, prati, boschi radi. In tutto il Parco.

Campanula scheuchzeri Vill.

(Campanula di Scheuchzer). Giugno÷agosto. Prati aridi, pietraie. Monte Toraggio.

Campanula spicata L.

(Campanula spigata). Giugno÷agosto. Luoghi sassosi, rupi. Monte Frontè, Monte Monega.

Campanula stenocodon Boiss & Reut.

(Campanula a corolla stretta). Giugno÷agosto. Pascoli, pietraie e rupi. Monte Frontè.

Campanula trachelium L.

(Campanula selvatica). Giugno÷ottobre. Cespuglieti, boschi, radure. In tutto il territorio del Parco.

Phyteuma cordatum Balb.

(Raponzolo delle Alpi Marittime). Giugno÷agosto. Rupi calcaree. Monte Toraggio.

Phyteuma globulariifolium Sternb. & Hoppe subsp. *pedemontanum* (Schulz) Becherer

(Raponzolo minore). Giugno÷agosto. Pascoli e rupi. Tra Cima Garlenda e Monte Saccarello.

Phyteuma michelii All.

(Raponzolo di Micheli). Giugno÷agosto. Pascoli. Monte Gerbonte.

Phyteuma orbiculare L.

(Raponzolo orbicolare). Maggio÷settembre. Pascoli e prati. In tutto il territorio del Parco.

Phyteuma ovatum Honck.

(Raponzolo plumbeo). Giugno÷luglio. Boschi aperti, schiarite. Monte Pietravecchia.

Phyteuma scorzonerifolium Vill.

(Raponzolo a foglie di scorzonera). Giugno÷luglio. Boschi radi e pascoli. In tutto il Parco.

Caprifoliaceae

Centranthus ruber L.

(Valeriana rossa). Maggio÷settembre. Muri, rupi, margini stradali. Buggio, Creppo.

Cephalaria alpina (L.) Roem. & Schult

(Vedovina alpina). Luglio÷agosto. Rupì, pascoli. Monte Frontè.

Cephalaria leucantha (L.) Roem. & Schult

(Vedovina a teste bianche). Luglio÷settembre. Luoghi aridi. Creppo, M. Toraggio, Valle Barbaira.

Dipsacus fullonum L.

(Cardo dei lanaioli). Giugno÷agosto. Incolti, sentieri. Monte Toraggio.

Knautia arvensis (L.) Coult

(Ambretta comune). Maggio÷ottobre. Pascoli e prati. Monte Frontè.

Knautia mollis Jord.

(Ambretta delle Alpi Marittime). Luglio÷agosto. Pascoli e prati. In tutto il territorio del Parco.

Knautia purpurea (Vill.) Borbàs

(Ambretta purpurea). Giugno÷agosto. Pascoli e prati. Cima di Piano Cavallo.

Lonicera alpigena L.

(Madreselva alpina). Maggio÷luglio. Boschi e boscaglie. Monte Pietravecchia, Monte Toraggio.

Lonicera etrusca Santi

(Caprifoglio etrusco). Maggio÷giugno. Boschi e boscaglie, siepi. Valle Barbaira.

Lonicera xylosteum L.

(Madreselva pelosa). Maggio÷giugno. Boschi e boscaglie. In tutto il territorio del Parco.

Scabiosa columbaria L.

(Vedovina selvatica). Giugno÷luglio. Prati e pascoli. Valle Barbaira.

Scabiosa graminifolia L.

(Vedovina strisciante). Giugno÷agosto. Rupì, pietraie. Monte Grai.

Scabiosa holosericea Bertol.

(Scabiosa vellutata). Giugno÷luglio. Rupì e prati aridi. Buggio.

Scabiosa pyrenaica All.

(Vedovina piemontese). Giugno÷settembre. Pendii aridi. Monte Frontè e Monte Saccarello.

Valeriana officinalis L.

(Valeriana officinale). Giugno÷agosto. Praterie montane, arbusteti. Cima di Garlanda.

Valeriana tripteris L. subsp. *tripteris*

(Valeriana trifogliata). Maggio÷agosto. Boschi e luoghi ombrosi. In tutto il territorio del Parco.

Valeriana tuberosa L.

(Valeriana tuberosa). Aprile÷maggio. Pascoli e prati. Monte Toraggio.

Caryophyllaceae

Arenaria ciliata L. subsp. *multicaulis* (L.) Arcang.

(Arenaria ciliata). Luglio÷agosto. Prati e rocce. Monte Frontè.

Arenaria grandiflora L. subsp. *grandiflora*

(Arenaria grandiflora). Maggio÷luglio. Prati aridi montani. Cima di Piano Cavallo.

Arenaria serpyllifolia L.
(*Arenaria serpyllifolia*). Maggio÷settembre. Prati e muri. Cima di Piano Cavallo.

Cerastium arvense L. subsp. ***arvense***
(Peverina a foglie strette). Maggio÷agosto. Luoghi umidi, sassosi. Valle Barbaira.

Cerastium arvense L. subsp. ***suffruticosum***
(Peverina a foglie strette). Maggio÷agosto. Luoghi sassosi. Monte Frontè, Cima Piano di Cavallo.

Cerastium holosteoides Fr.
(Peverina dei prati). Aprile÷ottobre. Prati aridi. Monte Toraggio.

Dianthus carthusianorum L.
(Garofano dei certosini). Maggio÷agosto. Prati e pascoli. In tutto il territorio del Parco.

Dianthus deltoides L.
(Garofano minore). Maggio÷agosto. Pascoli e prati. Monte Frontè.

Dianthus furcatus Balb. subsp. ***furcatus***
(Garofano furcato). Maggio÷agosto. Pascoli e prati. Tra Cima Garlenda e Monte Saccarello.

Dianthus monspessulanus L.
(Garofano di bosco). Maggio÷agosto. Boscaglie e prati. Monte Frontè, Monte Saccarello.

Dianthus pavonius Tausch
(Garofano pavonio). Luglio÷agosto. Pendii sassosi. Monte Frontè, Monte Grai, Monte Monega, Monte Saccarello.

Dianthus seguieri Vill.
(Garofano di Seguier). Giugno÷settembre. Boschi e prati. Monte Frontè, Cima Piano di Cavallo.

Dianthus superbus L.
(Garofano superbo). Maggio÷agosto. Pascoli e prati. Monte Pietravecchia.

Dianthus sylvestris Wulfen subsp. ***sylvestris***
(Garofano selvatico). Maggio÷agosto. Pietraie e rupi. In tutto il territorio del Parco.

Lychnis flos-jovis (L.) Desr.
(Fior di Giove). Giugno÷agosto. Pascoli sassosi e rupi. In tutto il Parco sopra i 1.400 m di quota.

Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell. subsp. ***laricifolia***
(Minuartia con foglie di larice). Giugno÷agosto. Pendii sassosi e rupi. In tutto il Parco.

Minuartia rostrata (Pers.) Rchb.
(Minuartia mutevole). Maggio÷luglio. Rupì. Cima di Piano Cavallo.

Minuartia rupestris (Scop.) Schinz & Thell. subsp. ***rupestris***
(Minuartia rupestre). Giugno÷agosto. Rupì. Monte Frontè, Monte Grai e Monte Saccarello.

Minuartia verna (L.) Hiern subsp. ***verna***
(Minuartia primaverile). Luglio÷agosto. Praterie e macereti. In tutto il territorio del Parco.

Minuartia villarii (Balb.) Wilczek & Chenevard
(Minuartia di Villars). Giugno÷agosto. Rupì. Cima di Piano Cavallo.

Moehringia lebrunii Merxm.
(Moehringia di Le Brun). Giugno÷luglio. Rupì calcaree. Monte Pietravecchia.

Moehringia sedoides (Pers.) Loisel.
(Moehringia a foglie di Sedum). Giugno÷agosto. Rupì calcaree. Loreto.

Paronychia kapela (Hacq.) A. Kern. subsp. ***serpyllifolia*** (Chaix) Graebn.
(Paronichia della Kapela). Maggio÷luglio. Rupì calcaree. Bric Scravaglion.

Saponaria ocymoides L. subsp. ***ocymoides***
(Saponaria montana). Maggio÷agosto. Luoghi sassosi e aridi. In tutto il territorio del Parco.

Silene acaulis (L.) Jacq. subsp. ***cenisia*** Vierh.
(Silene a cuscinetto). Maggio÷luglio. Rupì e ghiaioni. Monte Frontè, Monte Pietravecchia,.

Silene campanula Pers.
(Silene campanula). Maggio÷agosto. Pascoli e rupì. Monte Pietravecchia, Monte Toraggio.

Silene italica (L.) Pers. subsp. *italica*

(Silene italiana). Maggio÷luglio. Pascoli e prati. Monte Alto.

Silene nutans L. subsp. *nutans*

(Silene pendente). Maggio÷agosto. Pascoli e prati aridi. In tutto il territorio del Parco.

Silene saxifraga L.

(Silene sassifraga). Maggio÷agosto. Rupi stillicidiose. Monte Toraggio.

Silene vallesia L.

(Silene del Vallese). Giugno÷agosto. Rupi. Monte Pietravecchia.

Silene vulgaris (Moench) Garcke

(Silene rigonfia). Aprile÷agosto. Incolti, chiarie, sentieri. Monte Toraggio, Valle Barbaira.

Stellaria graminea L.

(Centocchio gramignola). Maggio÷luglio. Boschi chiari e siepi. Cima di Piano Cavallo.

Stellaria holostea L.

(Centocchio garofanina). Aprile÷maggio. Boschi chiari e siepi. In tutto il territorio del Parco.

Stellaria media (L.) Vill. subsp. *media*

(Centocchio comune). Tutto l'anno. Luoghi concimati, umidi, sentieri. In tutto il Parco.

Stellaria nemorum L. subsp. *montana* (Pierrat) Berher

(Centocchio dei boschi). Giugno÷agosto. Boschi e luoghi ombrosi. In tutto il territorio del Parco.

Celastraceae

Parnassia palustris L.

(Parnassia). Giugno÷agosto. Paludi, prati torbosi. Monte Frontè, Monte Saccarello, Valle Tanarello.

Chenopodiaceae

Blitum bonus-henricus (L.) Rchb.

(Spinacio selvatico). Luglio÷agosto. Malghe e luoghi concimati. In tutto il territorio del Parco.

Cistaceae

Cistus albidus L.

(Cisto a fiori rossi). Aprile÷maggio. Garighe e macchie. Monte Toraggio, Valle Barbaira.

Cistus salvifolius L.

(Cisto femmina). Aprile÷maggio. Garighe e cespuglieti. Monte Toraggio, Valle Barbaira.

Fumana ericifolia Wallr.

(Fumana mediterranea). Maggio÷giugno. Garighe e cespuglieti. Buggio, Valle Barbaira.

Helianthemum lunulatum (All.) DC.

(Eliantemo ligure). Giugno÷luglio. Rupi e prati sassosi. Valle Tanarello.

Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. *berteroanum* (Bertol.) Breistr.

(Eliantemo di Bertero). Maggio÷ottobre. Luoghi aridi. Monte Toraggio.

Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. *grandiflorum* (Scop.) Schinz & Thell.

(Eliantemo a fiori grandi). Maggio÷agosto. Luoghi aridi e rupestri. Monte Frontè e M.Saccarello.

Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. *obscurum* (Celak.) Holub

(Eliantemo). Maggio÷agosto. Luoghi aridi. Monte Frontè.

Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. *semiglabrum* (Badarò) M. Proctor

(Eliantemo). Maggio÷agosto. Luoghi aridi. Monte Toraggio.

Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours. subsp. *alpestre* (Jacq.) Ces.

(Eliantemo rupino). Maggio÷agosto. Rupi calcaree. Tra Cima Cantalupo e Cima di Piano Cavallo.

Colchicaceae

Colchicum autumnale L.

(Colchico d'autunno). Agosto÷novembre. Prati e radure. In tutto il territorio del Parco.

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L.

(Vilucchio comune). Aprile÷ottobre. Prati, incolti. Monte Toraggio, Valle Barbaira.

Cuscuta europaea L.

(Cuscuta europea). Giugno÷settembre. Incolti, arbusteti, prati. In tutto il territorio del Parco.

Cornaceae

Cornus mas L.

(Corniolo maschio). Marzo÷aprile. Boschi, cespuglieti. Creppo.

Cornus sanguinea L. subsp. *sanguinea*

(Sanguinella). Aprile÷giugno. Arbusteti, incolti. Loreto, Creppo.

Crassulaceae

Jovibarba allionii (Jord. & Fourr.) D.A. Webb

(Semprevivo di Allioni). Luglio÷settembre. Rupì. Località omessa a scopo di conservazione.

Sedum acre L.

(Borracina acre). Giugno÷agosto. Rupì, pietraie. In tutto il territorio del Parco.

Sedum album L.

(Borracina bianca). Giugno÷luglio. Rupì, muri, pietraie. In tutto il territorio del Parco.

Sedum anacampseros L.

(Borracina anacampsero). Luglio÷agosto. Fessure, rupì. Monte Gerbonte.

Sedum atratum L. subsp. *atratum*

(Borracina verde scura). Luglio÷agosto. Rupì, fessure. Tra Cima Garlenda e Monte Frontè.

Sedum dasyphyllum L.

(Borracina cinerea). Giugno÷luglio. Rupì, pietraie. Valle Barbaira.

Sedum rupestre L. subsp. *rupestre*

(Borracina rupestre). Giugno÷luglio. Rupì, pietraie. In tutto il territorio del Parco.

Sedum sediforme (Jacq.) Pau

(Borracina di Nizza). Maggio÷luglio. Rupì, pietraie. Buggio.

Sedum sexangulare L.

(Borracina insipida). Maggio÷luglio. Muri, rupì. Monte Grai, Monte Toraggio.

Sedum telephium var. *maximum* L.

(Borracina massima). Giugno÷settembre. Rupì, muri, pietraie. Alta Valle Barbaira.

Sempervivum arachnoideum L.

(Semprevivo ragnateloso). Giugno÷agosto. Rupì e pietraie. In tutto il territorio del Parco.

Sempervivum calcareum Jord.

(Semprevivo del calcare). Luglio÷agosto. Rupì calcaree. Tra Testa d'Alpe e Monte Gerbonte.

Sempervivum tectorum L.

(Semprevivo dei tetti). Luglio÷agosto. Rupì e pietraie. In tutto il territorio del Parco.

Cyperaceae

Carex hirta L.

(Carice villosa). Maggio÷agosto. Prati e pascoli. Tenarda.

Carex ferruginea Scop. subsp. *tendae* W. Dietr.

(Carice del Col di Tenda). Giugno÷luglio. Pascoli. Alpe di Cosio, Monte Frontè, Monte Saccarello.

Carex flacca Schreb. subsp. *flacca*.

(Carice glauca). Maggio÷agosto. Prati e pascoli. Da Rio Incisa a Monte Grai, Passo della Guardia.

Carex hallerana Asso

(Carice di Haller). Marzo÷maggio. Prati, pascoli. In tutto il territorio del Parco.

Carex humulis Leyss.

(Carice umile). Marzo÷giugno. Pascoli e prati. Monte Toraggio.

Carex lepidocarpa Tausch

(Carice a becco curvo). Maggio÷luglio. Luoghi umidi. Cima di Piano Cavallo.

Carex pallescens L.

(Carice verde pallida). Giugno÷luglio. Pascoli e prati. Monte Grai, Rio Incisa, Tenarda.

Carex paniculata L.

(Carice panicolata). Maggio÷giugno. Luoghi umidi. Pian Cavallo.

Carex sempervirens Vill.

(Carice sempreverde). Giugno÷luglio. Pascoli e prati. Monte Pietravecchia.

Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori

(Elina). Luglio÷agosto. Praterie montane. Tra Monte Frontè e Monte Saccarello.

Ericaceae

Arbutus unedo L.

(Corbezzolo). Ottobre÷dicembre. Macchia mediterranea. Buggio.

Calluna vulgaris

(Brugo). Settembre÷ottobre. Incolti, prati aridi, cespuglieti. Passo Mezzaluna, Valle Barbaira.

Erica arborea L.

(Erica arborea). Marzo÷maggio. Boscaglie, garighe, macchie. Valle Barbaira.

Moneses uniflora (L.) A.Gray

(Piroletta soldanina). Giugno÷luglio. Boschi di conifere. Alta Valle Barbaira.

Monotropa hypophegea Wallr.

(Ipopitide glabro). Giugno÷agosto. Boschi di faggio. In tutto il territorio del Parco.

Monotropa hypopytis L.

(Ipopitide). Giugno÷agosto. Boschi di faggio e conifere. In tutto il territorio del Parco.

Pyrola chlorantha Sw.

(Piroletta verdastra). Giugno÷luglio. Pinete. Valle Barbaira.

Rhododendron ferrugineum L.

(Rododendro rosso). Giugno÷luglio. Arbusteti e boschi di conifere. Monte Frontè, Monte Gerbonte, Monte Monega, Monte Pietravecchia, Monte Saccarello, Monte Toraggio.

Vaccinium myrtillus L.

(Mirtillo nero). Giugno÷luglio. Arbusteti, sottobosco di conifere. In tutto il territorio del Parco.

Vaccinium uliginosum L. subsp. *microphyllum* (Lange) Tolm.

(Mirtillo falso). Maggio÷luglio. Brughiere, ontaneti. Tra Monte Monega e Monte Saccarello.

Euphorbiaceae

Euphorbia characias L.

(Euforbia cespugliosa). Gennaio÷maggio. Garighe e macchie. Buggio, Creppo, Valle Barbaira.

Euphorbia cyparissias L.

(Euforbia cipressina). Marzo÷giugno. Margini stradali, incolti. In tutto il territorio del Parco.

Euphorbia dulcis L.

(Euforbia bitorzoluta). Aprile÷giugno. Boschi e siepi. In tutto il territorio del Parco.

Euphorbia helioscopia L.

(Euforbia calenzuola). Aprile÷giugno. Incolti, sentieri. Valle Barbaira.

Euphorbia hyberna L. subsp. *canuti* (Parl.) Tutin

(Euforbia irlandese). Aprile÷giugno. Chiarie, macchie, incolti. Valle Barbaira, Monte Toraggio.

Euphorbia spinosa L. subsp. *spinosa*

(Euforbia spinosa). Marzo÷giugno. Pendii, rupi. Monte Pietravecchia, M. Toraggio, Valle Barbaira.

Euphorbia vallisiana Belli

(Euforbia di Vallino). Giugno÷luglio. Pietraie e rupi. Monte Toraggio.

Mercurialis perennis L.

(Mercorella bastarda). Aprile÷giugno. Incolti, boschi. In tutto il territorio del Parco.

Fabaceae

Anthyllis montana L. subsp. *montana*

(Vulneraria montana). Maggio÷luglio. Rupi e prati sassosi. In tutto il territorio del Parco.

Anthyllis vulneraria L.

(Vulneraria comune). Maggio÷agosto. Pascoli e prati. In tutto il territorio del Parco.

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball

(Citiso argenteo). Maggio÷giugno. Garighe, incolti. Paù.

Astragalus alpinus L.

(Astragalo alpino). Maggio÷agosto. Pascoli. Monte Frontè.

Astragalus depressus L.

(Astragalo depresso). Maggio÷agosto. Pascoli aridi, rocce. Monte Frontè.

Astragalus glycyphyllos L.

(Astragalo falsa-liquerizia). Maggio÷luglio. Boschi e prati. In tutto il territorio del Parco.

Astragalus monspessulanus L. subsp. *monspessulanus*

(Astragalo di Montpellier). Maggio÷giugno. Pascoli e prati. Monte Toraggio.

Astragalus penduliflorus Lam.

(Astragalo a fiori pendenti). Giugno÷agosto. Pascoli sassosi. Tra Monte Frontè e Colle del Garezzo.

Astragalus sempervirens Lam.

(Astragalo sempreverde). Maggio÷luglio. Prati aridi, rocce. In tutto il territorio del Parco.

Calicotome spinosa (L.) Link

(Sparzio spinoso). Marzo÷giugno. Garighe, macchie, incolti. Buggio.

Coronilla minima L.

(Cornetta minima). Aprile÷giugno. Garighe, incolti. Valle Barbaira.

Coronilla varia L.

(Erba ginestrina). Giugno÷agosto. Prati, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

Cytisus hirsutus L.

(Citiso irsuto). Aprile÷giugno. Boschi, boscaglie, prati aridi. In tutto il territorio del Parco.

Cytisus sessilifolius L.

(Citiso a foglie sessili). Aprile÷giugno. Arbusteti, macchie. Monte Toraggio, Valle Barbaira.

Emerus major Mill. subsp. *major*

(Cornetta dondolina). Marzo÷maggio. Boschi, boscaglie, incolti. In tutto il territorio del Parco.

Genista cinerea (Vill.) DC.

(Ginestra cinerea). Maggio÷luglio. Arbusteti, incolti. In tutto il territorio del Parco.

Genista germanica L.

(Ginestra spinosa). Maggio÷giugno. Arbusteti, incolti. Monte Toraggio, Valle Barbaira.

Genista hispanica L.

(Ginestra di Spagna). Aprile÷giugno. Arbusteti. Monte Comune.

Genista pilosa L.

(Ginestra tubercolosa). Maggio÷luglio. Prati, incolti, pinete. Valle Barbaira.

Genista tinctoria L.

(Ginestra dei tintori). Maggio÷agosto. Prati e boschi cedui. In tutto il territorio del Parco.

Hippocrepis comosa L.

(Sferracavallo comune). Aprile÷agosto. Prati aridi, rocce. In tutto il territorio del Parco.

Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J. Presl

(Maggiociondolo alpino). Maggio÷luglio. Boscaglie, radure. In tutto il territorio del Parco.

Lathyrus filiformis (Lam.) J.Gay

(Cicerchia filiforme). Aprile÷luglio. Boscaglie, prati. Valle Barbaira.

Lathyrus latifolius L.

(Cicerchia a foglie larghe). Aprile÷giugno. Garighe, macchie, prati. Buggio, Valle Barbaira.

Lathyrus pratensis L. subsp. ***pratensis***
(Cicerchia dei prati). Maggio÷agosto. Prati e pascoli, margini boschivi. Cima Piano di Cavallo.

Lathyrus sylvestris L.
(Cicerchia silvestre). Maggio÷agosto. Prati, incolti, siepi. In tutto il territorio del Parco.

Lathyrus vernus (L.) Bernh.
(Cicerchia primaticcia). Marzo÷maggio. Boschi. In tutto il territorio del Parco.

Lotus angustissimus L.
(Ginestrino sottile). Maggio÷giugno. Greti dei torrenti. Creppo.

Lotus corniculatus L. subsp. ***alpinus*** (DC.) Rothm.
(Ginestrino alpino). Giugno÷luglio. Pascoli. Monte Toraggio.

Lotus corniculatus L. subsp. ***corniculatus***.
(Ginestrino comune). Maggio÷agosto. Pascoli, boscaglie, prati. In tutto il territorio del Parco.

Lotus dorycnium L.
(Trifoglio legnoso). Aprile÷luglio. Macchie, sentieri. Buggio, Valle Barbaira.

Medicago lupulina L.
(Erba medica lupulina). Maggio÷luglio. Incolti, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

Melilotus albus Medik.
(Meliloto bianco). Maggio÷settembre. Incolti, prati, sentieri. Creppo, Passo della Guardia.

Onobrychis montana DC.
(Lupinella montana). Giugno÷agosto. Praterie e pascoli montani. In tutto il territorio del Parco.

Onobrychis supina (Vill.) DC.
(Lupinella sdraiata). Maggio÷luglio. Incolti, garighe, sentieri. Valle Barbaira.

Onobrychis viciifolia Scop.
(Lupinella comune). Maggio÷luglio. Prati e pascoli. Monte Frontè.

Ononis minutissima L.
(Ononide minutissima). Maggio÷luglio. Pendii aridi, garighe. Buggio, Valle Barbaira.

Ononis spinosa L.
(Ononide spinosa). Maggio÷settembre. Incolti, prati aridi. In tutto il territorio del Parco.

Oxytropis helvetica Scheele
(Astragalo elvetico). Maggio÷agosto. Pascoli e rupi. Monte Frontè, Monte Saccarello.

Psoralea bituminosa L.
(Trifoglio bituminoso). Maggio÷luglio. Incolti, margini stradali, boscaglie. Valle Barbaira.

Trifolium alpestre L.
(Trifoglio alpestre). Maggio÷luglio. Incolti, pascoli. In tutto il territorio del Parco.

Trifolium alpinum L.
(Trifoglio alpino). Giugno÷agosto. Pascoli. In tutto il territorio del Parco sopra i 1.500 m di quota.

Trifolium badium Schreb.
(Trifoglio bruno). Luglio÷agosto. Pascoli. Tra Monte Frontè e Monte Saccarello.

Trifolium campestre Schreb.
(Trifoglio campestre). Maggio÷agosto. Prati, incolti. In tutto il territorio del Parco.

Trifolium medium L.
(Trifoglio medio). Maggio÷luglio. Boschi, prati. In tutto il territorio del Parco.

Trifolium montanum L. subsp. ***montanum***
(Trifoglio montano). Maggio÷agosto. Prati. In tutto il territorio del Parco.

Trifolium pannonicum Jacq.
(Trifoglio pannonico). Maggio÷agosto. Pascoli. In tutto il territorio del Parco.

Trifolium pratense L. subsp. ***pratense***
(Trifoglio pratense). Marzo÷novembre. Prati, pascoli, incolti. In tutto il territorio del Parco.

Trifolium repens* L. subsp. *repens

(Trifoglio ladino). Marzo÷novembre. Prati, pascoli, incolti. In tutto il territorio del Parco.

***Trifolium rubens* L.**

(Trifoglio rosseggiante). Maggio÷agosto. Incolti, sentieri. Passo Muratone.

***Trifolium thalii* Vill.**

(Trifoglio di Thal). Luglio÷agosto. Pascoli e prati. Tra Monte Grai e Monte Pietravecchia.

***Vicia cracca* L.**

(Veccia montanina). Maggio÷agosto. Prati e siepi, ruderi. In tutto il territorio del Parco.

***Vicia incana* Gouan**

(Veccia montanina). Maggio÷agosto. Prati e pascoli. Monte Toraggio.

***Vicia onobrychoides* L.**

(Veccia falsa lupinella). Maggio÷giugno. Prati e pascoli. Valle Barbaira.

***Vicia sepium* L.**

(Veccia silvana). Giugno÷luglio. Boschi, radure, siepi. Cima di Piano Cavallo.

***Vicia villosa* Roth**

(Veccia pelosa). Maggio÷giugno. Prati e pascoli. In tutto il territorio del Parco.

Fagaceae

***Castanea sativa* Mill.**

(Castagno). Giugno÷luglio. Boschi misti di latifoglie. Creppo.

***Fagus sylvatica* L.**

(Faggio). Maggio÷giugno. Boschi puri (faggete) o misti. Bosco di Rezzo, Monte Gerbonte, Monte Pietravecchia, Tenarda, Valle Negrone, tra San Bernardo di Mendatica e Margheria Garlenda.

***Quercus ilex* L.**

(Leccio). Maggio÷giugno. Boschi misti e boscaglie. Buggio, Loreto, Valle Barbaira.

***Quercus pubescens* Willd.**

(Roverella). Maggio÷giugno. Boschi misti. Carmo dei Brocchi, Creppo, Valle Barbaira, Monte Pietravecchia, Monte Toraggio.

Gentianaceae

***Blackstonia perfoliata* (L.) Huds.**

(Centauro giallo). Maggio÷agosto. Sentieri. Buggio.

Centaurium erythraea* Rafn. subsp. *erythraea

(Caccia febbre). Maggio÷settembre. Chiarie, prati, sentieri. Buggio.

***Gentiana acaulis* L.**

(Genziana di Koch). Maggio÷giugno. Praterie montane e subalpine, cespuglieti. In tutto il Parco sopra i 1.500 m.

***Gentiana asclepiadea* L.**

(Genziana asclepiadea). Agosto÷ottobre. Boschi umidi e rupi. In tutto il territorio del Parco.

***Gentiana burseri* Lapeyr. subsp. *actinocalyx* Polidori**

(Genziana di Villars). Luglio÷agosto. Praterie montane e subalpine, cespuglieti. Monte Frontè e Monte Saccarelo.

***Gentiana cruciata* L.**

(Genziana minore). Giugno÷agosto. Pascoli e cespuglieti, radure. In tutto il territorio del Parco.

Gentiana lutea* L. subsp. *lutea

(Genziana maggiore). Giugno÷agosto. Pascoli e boscaglie, megaforbieti. In tutto il Parco.

***Gentiana ligustica* R.Vilm. et Chopinet**

(Genziana ligure). Maggio÷luglio. Praterie e pascoli montani e subalpini, radure. In tutto il Parco.

Gentiana verna* L. subsp. *verna

(Genziana primaverile). Maggio÷giugno. Praterie montane e subalpine. In tutto il Parco.

Gentianella campestris (L.) Borner subsp. *campestris*

(Genzianella campestre). Luglio÷settembre. Praterie e radure. In tutto il Parco sopra i 1.400 m.

Geraniaceae

Geranium dissectum L.

(Geranio sbrandellato). Maggio÷settembre. Prati, sentieri. Pian Cavallo.

Geranium molle L.

(Geranio volgare). Marzo÷settembre. Incolti, prati aridi. Buggio.

Geranium nodosum L.

(Geranio nodoso). Giugno÷agosto. Boschi ombrosi. In tutto il territorio del Parco.

Geranium phaeum L.

(Geranio stellato). Giugno÷agosto. Boschi radi, luoghi ombrosi. Cima di Piano Cavallo, pendici di Cima Garlenda.

Geranium purpureum Vill.

(Geranio purpureo). Aprile÷novembre. Macereti, ghiaioni. Monte Toraggio.

Geranium pyrenaicum Burm. f.

(Geranio dei Pirenei). Aprile÷luglio. Incolti, radure, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

Geranium robertianum L.

(Geranio di San Roberto). Maggio÷ottobre. Luoghi ombrosi, muri. In tutto il territorio del Parco.

Geranium sanguineum L.

(Geranio sanguigno). Maggio÷ottobre. Boschi e boscaglie. In tutto il territorio del Parco.

Geranium sylvaticum L.

(Geranio dei boschi). Maggio÷agosto. Boschi radi, prati e pascoli. In tutto il territorio del Parco.

Grossulariaceae

Ribes alpinum L.

(Ribes alpino). Giugno÷agosto. Boschi chiari, margini boschivi. Carmo dei Brocchi, Monte Pietravecchia, Valle Tanarello.

Ribes uva-crispa L.

(Uva spina). Maggio÷luglio. Margini di boschi, siepi, macereti. Alpe di Cosio, Monte Pietravecchia, Monte Toraggio.

Hypericaceae

Hypericum androsaemum L.

(Erba di San Giovanni arbustiva). Maggio÷luglio. Luoghi ombrosi. Buggio.

Hypericum coris L.

(Erba di San Giovanni aghifoglia). Maggio÷luglio. Rupi calcaree. In tutto il territorio del Parco.

Hypericum montanum L.

(Erba di San Giovanni montana). Giugno÷luglio. Boschi. Cima di Piano Cavallo.

Hypericum perforatum L.

(Erba di San Giovanni comune). Maggio÷luglio. Prati, incolti. Creppo, Valle Barbaira.

Hypericum richeri Vill.

(Erba di San Giovanni di Beival). Giugno÷agosto. Prati. Monte Pietravecchia, Monte Toraggio, Monte Saccarello.

Iridaceae

Crocus ligusticus Mariotti

(Zafferano ligure). Settembre÷ottobre. Boschi chiari, prati. In tutto il territorio del Parco.

Crocus vernus (L.) Hill.

(Zafferano maggiore). Marzo÷maggio. Luoghi erbosi e boschivi. In tutto il territorio del Parco.

Crocus versicolor Ker. Gawl.

(Zafferano della Riviera). Febbraio÷maggio. Prati e pascoli. In tutto il territorio del Parco.

Juncaceae

Juncus articulatus L.

(Giunco nodoso). Maggio÷agosto. Luoghi umidi. Cima di Piano Cavallo.

Juncus effusus L.

(Giunco comune). Giugno÷agosto. Luoghi umidi. Buggio.

Juncus inflexus L.

(Giunco tenace). Giugno÷agosto. Luoghi umidi. Cima di Piano Cavallo.

Luzula campestris (L.) DC.

(Erba lucciola comune). Maggio÷giugno. Prati e pascoli. In tutto il territorio del Parco.

Luzula lutea (All.) DC.

(Erba lucciola gialla). Luglio÷agosto. Brughiera subalpina, arbusteti. Monte Grai, M. Pietravecchia.

Luzula nivea (Nathh.) DC.

(Erba lucciola maggiore). Maggio÷agosto. Prati e pascoli. In tutto il territorio del Parco.

Luzula pedemontana Boiss. & Reut.

(Erba lucciola piemontese). Maggio÷luglio. Boschi e radure. In tutto il territorio del Parco.

Luzula spicata (L.) DC. subsp. *spicata*

(Erba lucciola pendula). Giugno÷agosto. Praterie montane. Monte Pietravecchia.

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin subsp. *sylvatica*

(Erba lucciola a foglie larghe). Aprile÷luglio. Boschi montani. Monte Alto.

Lamiaceae

Ajuga genevensis L.

(Iva ginevrina). Maggio÷agosto. Pascoli e prati. Carmo Ciaberta.

Ajuga pyramidalis L.

(Iva piramidale). Maggio÷luglio. Pascoli e prati. Monte Saccarello.

Ajuga reptans L.

(Iva comune). Aprile÷giugno. Luoghi ombrosi, prati. In tutto il territorio del Parco.

Ballota nigra L.

(Cimiciotta comune). Maggio÷agosto. Incolti, ruderi, prati concimati. In tutto il territorio del Parco.

Clinopodium acinos (L.) Kuntze subsp. *acinos*

(Acino annuale). Aprile÷agosto. Incolti, prati, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

Clinopodium alpinum (L.) Kuntze subsp. *alpinum*

(Acino alpino). Giugno÷settembre. Prati e pascoli. In tutto il territorio del Parco sopra i 1.200 m.

Clinopodium grandiflorum (L.) Kuntze

(Mentuccia a fiori grandi). Luglio÷agosto. Boschi, luoghi ombrosi. In tutto il territorio del Parco.

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze subsp. *nepeta*

(Mentuccia comune). Maggio÷ottobre. Incolti, prati, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze subsp. *sylvaticum* (Bromf.) Peruzzi & F. Conti

(Mentuccia maggiore). Maggio÷agosto. Prati, radure, siepi. In tutto il territorio del Parco.

Clinopodium vulgare L.

(Clinopodio dei boschi). Giugno÷agosto. Prati, radure, siepi. In tutto il territorio del Parco.

Galeopsis reuteri Rchb. f.

(Canapetta di Reuter). Giugno÷agosto. Pietraie. Monte Toraggio.

Galeopsis pubescens Besser

(Canapetta pubescente). Giugno÷agosto. Pascoli, radure. In tutto il territorio del Parco.

Galeopsis speciosa Mill.

(Canapetta screziata). Giugno÷settembre. Radure, boschi chiari, prati. In tutto il Parco.

Galeopsis tetrahit L.

(Canapetta comune). Giugno÷ottobre. Radure, incolti, pascoli. In tutto il territorio del Parco.

Lamium galeobdolon L. subsp. ***flavidum*** (F. Herm.) Á. Löve & D. Löve
(Ortica mora). Giugno÷luglio. Boschi umidi, malghe. Monte Pietravecchia.

Lamium garganicum L. subsp. ***laevigatum*** Arcang.
(Lamio del Gargano). Maggio÷agosto. Pietraie e luoghi rocciosi. Alpe di Cosio, Monte Pietravecchia, Monte Toraggio.

Lavandula angustifolia Mill.
(Lavanda vera). Luglio÷settembre. Prati e pascoli aridi. In tutto il territorio del Parco.

Melittis melissophyllum L. subsp. ***melissophyllum***
(Bocca di lupo). Maggio÷agosto. Boschi radi, sentieri, cespuglieti. In tutto il territorio del Parco.

Mentha longifolia (L.) L.
(Menta selvatica). Giugno÷ottobre. Bordo torrenti, prati, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

Micromeria marginata (Sm.) Chater
(Issopo delle Alpi Marittime). Giugno÷settembre. Rupi calcaree. In tutto il territorio del Parco.

Origanum vulgare L.
(Origano comune). Giugno÷settembre. Luoghi assolati. In tutto il territorio del Parco.

Prunella grandiflora (L.) Scholler
(Prunella a fiori grandi). Giugno÷agosto. Pascoli e prati. In tutto il territorio del Parco.

Prunella laciniata (L.) L.
(Prunella gialla). Aprile÷agosto. Prati e luoghi aridi. Monte Gerbonte e Toraggio, Valle Barbaira.

Salvia glutinosa L.
(Salvia vischiosa). Giugno÷settembre. Boschi di latifoglie. In tutto il territorio del Parco.

Salvia pratensis L.
(Salvia dei prati). Maggio÷agosto. Prati, radure. In tutto il Parco sino a 1.400 m di quota.

Satureja montana L. subsp. ***montana***
(Santoreggia montana). Luglio÷settembre. Luoghi aridi. In tutto il territorio del Parco.

Stachys germanica L. subsp. ***germanica***
(Betonica germanica). Giugno÷settembre. Pascoli, incolti, ruderi, Monte Gerbonte.

Stachys officinalis (L.) Trevis.
(Betonica comune). Giugno÷ottobre. Prati, pascoli. Monte Toraggio.

Stachys pradica (Zanted.) Greuter & Pignatti
(Betonica densiflora). Luglio÷agosto. Pascoli e prati. In tutto il territorio del Parco sopra i 1.400 m.

Stachys recta L. subsp. ***recta***
(Stregona gialla). Maggio÷agosto. Incolti, sentieri, prati. Monte Toraggio, Valle Barbaira.

Stachys sylvatica L.
(Betonica dei boschi). Giugno÷agosto. Luoghi ombrosi, boschi. Valle Tanarello.

Teucrium chamaedrys L. subsp. ***chamaedrys***
(Camedrio comune). Maggio÷luglio. Prati aridi e boschi aperti. In tutto il Parco sino a 1.400 m.

Teucrium lucidum L.
(Camedrio lucido). Giugno÷settembre. Rupi, ghiaioni. In tutto il territorio del Parco.

Teucrium montanum L.
(Camedrio montano). Maggio÷agosto. Prati aridi. In tutto il territorio del Parco.

Teucrium scorodonia L.
(Camedrio scorodonia). Giugno÷agosto. Boschi di latifoglie. In tutto il territorio del Parco.

Thymus polytrichus A.Kern.
(Timo a apeli variabili). Maggio÷agosto. Pascoli e luoghi aridi. Monte Frontè.

Thymus praecox Opiz
(Timo a peli variabili). Maggio÷agosto. Prati e pascoli aridi. In tutto il territorio del Parco.

Thymus pulegioides L.
(Timo goniotrico). Maggio÷agosto. Prati e pascoli aridi. In tutto il territorio del Parco.

***Thymus vulgaris* L.**

(Timo maggiore). Aprile÷luglio. Garighe, prati aridi, pietraie. Monte Toraggio, Valle Barbaira.

Lentibulariaceae

***Pinguicula leptoceras* Rchb.**

(Erba unta bianco-maculata). Giugno÷luglio. Praterie umide. Monte Frontè.

***Pinguicula vulgaris* L.**

(Erba unta comune). Maggio÷luglio. Luoghi umidi, sorgenti. Alpe di Cosio, Monte Frontè, Monte Monega, Monte Pietravecchia, Valle Tanarello.

Liliaceae

***Erythronium dens-canis* L.**

(Dente di cane). Aprile÷maggio. Praterie montane, chiarie e boschi. In tutto il territorio del Parco.

***Fritillaria involucrata* All.**

(Meleagride piemontese). Aprile÷luglio. Praterie e pascoli. In tutto il territorio del Parco.

***Fritillaria tubiformis* Gren. & Godr. subsp. *moggridgei* (Boiss. & Reuter ex Planch.) Rix**

(Fritillaria di Moggridge). Maggio÷luglio. Praterie e pascoli. Monte Monega, Monte Frontè, tra S. Bernardo di Mendatica e Cima Garlenda.

***Gagea fragifera* (Vill.) Ehr.Bayer & G.López**

(Cipolaccio fistusolo). Maggio÷luglio. Pascoli subalpini. Monte Pietravecchia, Monesi di Triora.

***Gagea lutea* (L.) Ker Gawl**

(Cipolaccio stellato). Aprile÷maggio. Prati e pascoli. Monesi di Triora.

***Gagea minima* (L.) Ker Gawl**

(Cipolaccio minore). Aprile÷giugno. Pascoli montani. Monesi di Triora, Monte Pietravecchia.

***Gagea villosa* (M.Bieb.) Sweet**

(Cipolaccio dei campi). Marzo÷maggio. Incolti, campi. Sopra Monesi di Triora.

***Lilium bulbiferum* L. subsp. *croceum* (Chaix) Jan**

(Giglio di San Giovanni). Giugno÷luglio. Praterie montane, arbusteti, boschi radi. In tutto il territorio del Parco.

***Lilium martagon* L.**

(Giglio martagone). Giugno÷luglio. Praterie montane, arbusteti, boschi. In tutto il Parco.

***Lilium pomponium* L.**

(Giglio pomponio). Giugno÷luglio. Praterie montane, arbusteti, boschi radi. Monte Pietravecchia, Monte Toraggio, Monte Grai, Testa d'Alpe.

***Tulipa australis* Link**

(Tulipano montano). Aprile÷giugno. Praterie montane. Monte Grai, Monte Monega, Monte Pietravecchia, Monte Toraggio.

Linaceae

***Linum alpinum* Jacq.**

(Lino alpino). Giugno÷agosto. Prati aridi, pascoli sassosi. Monte Frontè.

***Linum austriacum* L. subsp. *collinum* (Boiss.) Nyman**

(Lino collinare). Maggio÷luglio. Pascoli aridi. Monte Toraggio, Valle Barbaira.

Linum catharticum* L. subsp. *Catharticum

(Lino purgativo). Maggio÷luglio. Prati aridi, pascoli. Cima di Piano Cavallo.

***Linum narbonense* L.**

(Lino lesinino). Giugno÷luglio. Pascoli e prati aridi. Valle Barbaira.

***Linum suffruticosum* L. subsp. *appressum* (Caball.) Rivas Mart**

(Lino suffruticoso). Maggio÷luglio. Prati aridi e sassosi. Monte Toraggio, Cima di Piano Cavallo.

***Linum tenuifolium* L.**

(Lino montano). Maggio÷settembre. Prati aridi. In tutto il territorio del Parco.

Linum viscosum L.

(Lino malvino). Maggio÷luglio. Prati aridi. In tutto il territorio del Parco.

Malvaceae

Malva moscata L.

(Malva moscata). Maggio÷settembre. Incolti, sentieri, strade. In tutto il territorio del Parco.

Tilia cordata Mill.

(Tiglio selvatico). Giugno÷luglio. Boschi misti. Monte Toraggio, Valle Barbaira, Valle Tanarello.

Tilia platyphyllos Scop. subsp. *platyphyllos*

(Tiglio nostrano). Maggio÷giugno. Boschi misti. M. Gerbonte, M. Pietravecchia, Valle Tanarello.

Melanthiaceae

Paris quadrifolia L.

(Uva di volpe). Maggio÷luglio. Boschi puri o misti. In tutto il territorio del Parco.

Veratrum album L.

(Veratro bianco). Maggio÷luglio. Boschi radi, praterie. In tutto il territorio del Parco.

Menyanthaceae

Menyanthes trifoliata L.

(Trifoglio d'acqua). Maggio÷giugno. Paludi, stagni. Monte Gerbonte, Tenarda.

Oleaceae

Fraxinus excelsior L. subsp. *excelsior*

(Frassino maggiore). Marzo÷aprile. Boschi misti, boschi alluvionali. In tutto il territorio del Parco.

Fraxinus ornus L.

(Orniello). Aprile÷giugno. Boschi misti. Valle Arroscia, Valle Nervia.

Onagraceae

Epilobium angustifolium L.

(Garofanino maggiore). Luglio÷agosto. Margini boschivi. In tutto il territorio del Parco.

Epilobium dodonaei Vill.

(Garofanino di Dodonaeus). Luglio÷agosto. Scarpate, ghiaioni. In tutto il territorio del Parco.

Epilobium hirsutum L.

(Garofanino d'acqua). Giugno÷settembre. Luoghi umidi. Cima di Piano Cavallo.

Epilobium montanum L.

(Garofanino di montagna). Giugno÷settembre. Radure boschive, luoghi umidi. In tutto il Parco.

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

(Orchidea piramidale). Maggio÷luglio. Arbusteti, radure. Passo Muratone.

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

(Cefalantera maggiore). Maggio÷giugno. Boschi e radure ombrose. In tutto il territorio del Parco.

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

(Cefalantera bianca). Maggio÷giugno. Boschi di latifoglie o misti. In tutto il territorio del Parco.

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

(Cefalantera rossa). Maggio÷giugno. Boschi di latifoglie o misti. Monte Gerbonte.

Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. *fuchsii* (Druce) Hyl.

(Orchidea di Fuchs). Maggio÷luglio. Boschi, praterie. Sino ai 1.800 m in tutto il territorio del Parco.

Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

(Testicolo di volpe). Giugno÷agosto. Praterie e boschi chiari. Gola dell'Incisa, Monte Pietravecchia.

Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser

(Elleborina violacea). Luglio÷agosto. Boschi chiari, prati. Testa d'Alpe, Valle Tanarello.

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.

(Elleborina minore). Maggio÷giugno. Boschi di latifoglie. Monte Toraggio.

Epipactis muelleri Godfery
(Elleborina di Muller). Luglio÷agosto. Boschi di latifoglie o misti. Valle Tanarello.

Goodyera repens (L.) R.Br. in W.T. Aiton
(Godiera). Giugno÷agosto. Boschi di conifere. Tra Bric Scravaglion e Cima di Piano Cavallo.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
(Manina rosea). Maggio÷luglio. Praterie, radure. Sino ai 1.900 m in tutto il territorio del Parco.

Gymnadenia corneliana (Beauverd) Teppner & E. Klein
(Nigritella di Cornelia Rudio). Luglio÷agosto. Praterie alpine e subalpine. Monte Frontè, Monte Gerbonte, Monte Saccarello.

Gymnadenia rhellicani (Teppner & E. Klein) Teppner & E. Klein
(Nigritella comune). Giugno÷luglio. Praterie alpine e subalpine. Monte Frontè, Monte Gerbonte, Monte Saccarello.

Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge
(Barlia). Aprile÷maggio. Prati, radure, margini di boschi. Alta Valle Barbaira.

Limodorum abortivum (L.) Sw.
(Fior di legna). Aprile÷giugno. Boschi misti e prati arbustati. Pendici di Testa d'Alpe.

Listera ovata (L.) R.Br. in W.T. Aiton
(Giglio verde). Maggio÷giugno. Boschi di latifoglie o misti. Pendici di Testa d'Alpe.

Neotinea tridentata (Scop.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase
(Orchidea screziata). Maggio÷giugno. Arbusteti, boschi radi, praterie. Buggio, Monte Frontè (sud), Monte Toraggio.

Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
(Orchidea bruciachiatta). Maggio÷luglio. Praterie e boschi chiari. Alpe di Cosio, Carmo dei Brocchi, Monte Gerbonte, Monte Grai, Monte Pietravecchia.

Neottia nidus-avis (L.) Rich.
(Orchidea nido d'uccello). Maggio÷giugno. Boschi di latifoglie e conifere. In tutto il Parco.

Ophrys holosericea subsp. *holosericea* (Burm.f.) Greuter
(Ofride dei fuchi). Aprile÷giugno. Macchie, boscaglie e prati. Valle Barbaira.

Ophrys sphegodes subsp. *sphogodes* Mill.
(Fior ragno). Maggio÷giugno. Macchie e prati aridi. Valle Barbaira.

Orchis anthropophora (L.) All.
(Ballerina). Maggio÷giugno. Macchie, boscaglie e prati aridi. Monte Gerbonte.

Orchis mascula L.
(Orchidea maschia). Maggio÷giugno. Macchie, boscaglie e praterie. In tutto il Parco.

Orchis militaris L.
(Orchidea militare). Maggio÷giugno. Macchie, boscaglie e praterie. In tutto il Parco.

Orchis morio L.
(Giglio caprino). Aprile÷giugno. Boschi radi, macchie e praterie. Valle Barbaira.

Orchis sambucina L.
(Giglio sambucino). Maggio÷giugno. Macchie e praterie. In tutto il Parco.

Orchis simia Lam.
(Orchidea scimmia). Maggio÷giugno. Boschi e praterie. Valle Barbaira.

Orchis pallens L.
(Orchide pallida). Giugno÷luglio. Boschi chiari, praterie. Monte Frontè, Monte Saccarello (sud).

Platanthera bifolia (L.) Rich.
(Platantera comune). Maggio÷giugno. Boschi, macchie e praterie. Valle Barbaira.

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
(Platantera verdastra). Maggio÷giugno. Boschi, macchie e praterie. In tutto il Parco.

Pseudorchis albida (L.) Á. & D. Löve

(Orchide candida). Giugno÷luglio. Praterie ed arbusteti alpini e subalpini. Monte Frontè, Monte Saccarello (nord).

Traunsteinera globosa (L.) Rchb.

(Orchidea globosa). Maggio÷giugno. Praterie montane. Monte Frontè, Monte Pietravecchia, Monte Monega, Monte Saccarello, Monte Toraggio.

Orobanchaceae

Bartzia alpina L.

(Bartsia). Giugno÷agosto. Pascoli e prati. Monte Frontè, Monte Saccarello.

Euphrasia alpina Lam.

(Eufrasia delle Alpi). Maggio÷ottobre. Pascoli e prati. Monte Frontè.

Euphrasia rostkoviana Hayne

(Eufrasia officinale). Maggio÷ottobre. Prati e pascoli. In tutto il territorio del Parco.

Melampyrum nemorosum L.

(Melampiro dei boschi). Giugno÷agosto. Radure, margini boschivi. In tutto il Parco sino a 1.000 m.

Odontites luteus (L.) Clairv.

(Perlina gialla). Agosto÷ottobre. Luoghi aridi. In tutto il territorio del Parco.

Orobanche gracilis Sm.

(Succiamele rossastro). Aprile÷luglio. Su varie specie di Fabaceae. In tutto il territorio del Parco.

Pedicularis comosa L.

(Pediculare chiomosa). Giugno÷agosto. Prati e pascoli. In tutto il Parco sopra i 1.000 m.

Pedicularis gyroflexa Vill.

(Pediculare spiridata). Giugno÷luglio. Prati e pascoli. In tutto il Parco sopra i 1.000 m.

Pedicularis rostratospicata Crantz

(Pediculare carnicina). Luglio÷agosto. Prati e pascoli. Monte Frontè, Monte Saccarello.

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich subsp. *alectorolophus*

(Cresta di gallo comune). Maggio÷settembre. Prati e pascoli. In tutto il territorio del Parco.

Rhinanthus ovifugus Chabert

(Cresta di gallo rifiutata dagli ovini). Maggio÷settembre. Pascoli e prati. In tutto il Parco.

Oxalidaceae

Oxalis alba L.

(Acetosella dei boschi). Maggio÷giugno. Boschi di conifere e latifoglie. In tutto il Parco.

Paeoniaceae

Paeonia officinalis L. subsp. *huthii* Soldano

(Peonia selvatica). Maggio÷giugno. Arbusteti, praterie montane. Monte Toraggio.

Papaveraceae

Corydalis solida (L.) Clairv.

(Colombina solida). Aprile÷maggio. Boschi latifoglie. Monte Pietravecchia.

Plantaginaceae

Antirrhinum latifolium Mill.

(Bocca di leone gialla). Maggio÷agosto. Rupi, muri. Monte Pietravecchia, Monte Toraggio, Valle Barbaira.

Chaenorhinum minus (L.) Lange subsp. *minus*

(Linaria minore). Aprile÷ottobre. Incolti, sentieri. Cima di Piano Cavallo.

Digitalis grandiflora Mill.

(Digitale a grandi fiori). Giugno÷agosto. Boschi radi, cedui, radure. In tutto il territorio del Parco.

Digitalis lutea L. subsp. *lutea*

(Digitale gialla piccola). Giugno÷agosto. Boschi radi, praterie, radure. In tutto il Parco.

***Erinus alpinus* L.**

(Erinus). Giugno. Rupi, terreni sassosi. Alta Valle Barbaira.

***Globularia bisnagarica* L.**

(Vedovina dei campi). Aprile÷giugno. Prati aridi, pascoli. In tutto il territorio del Parco.

***Globularia cordifolia* L.**

(Vedovella alpina). Maggio÷giugno. Prati, terreni sassosi. Monte Frontè, Monte Toraggio, Cima di Piano Cavallo.

***Globularia repens* Lam.**

(Vedovelle minori). Maggio÷luglio. Rupi, terreni sassosi. In tutto il territorio del Parco.

***Linaria repens* (L.) Mill.**

(Linaria striata). Giugno÷settembre. Incolti, sentieri, pascoli. Creppo.

***Linaria supina* (L.) Chaz.**

(Linaria dei serpenti). Maggio÷luglio. Pietraie, macereti. Monte Frontè.

***Linaria vulgaris* Mill.**

(Linaria comune). Giugno÷settembre. Incolti. Ruderì, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

Plantago argentea* Chaix subsp. *argentea

(Piantaggine argentata). Maggio÷giugno. Praterie. Alta Valle Barbaira, Monte Toraggio.

***Plantago atrata* Hoppe subsp. *fuscescens* (Jord.) Pilg.**

(Piantaggine nera). Maggio÷giugno. Praterie montane e subalpine. In tutto il Parco sopra i 1.200 m.

***Plantago lanceolata* L.**

(Piantaggine femmina). Maggio÷luglio. Prati, pascoli, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

Plantago major* L. subsp. *major

(Piantaggine maggiore). Marzo÷ottobre. Sentieri, incolti, macerie. In tutto il territorio del Parco.

Plantago media* L. subsp. *media

(Piantaggine media). Maggio÷agosto. Praterie, margini stradali. In tutto il territorio del Parco.

***Plantago serpentina* All.**

(Piantaggine serpeggiante). Aprile÷agosto. Praterie montane. In tutto il territorio del Parco.

***Veronica allionii* Vill.**

(Veronica di Allioni). Luglio÷agosto. Praterie montane. Monte Grai, Monte Pietravecchia.

Veronica aphylla* L. subsp. *Aphylla

(Veronica minore). Luglio÷agosto. Pascoli alpini, pendii sassosi. Monte Frontè.

***Veronica beccabunga* L.**

(Veronica acquatica). Aprile÷settembre. Luoghi umidi. Creppo, Cima di Piano Cavallo.

Veronica chamaedrys* L. subsp. *chamaedrys

(Veronica comune). Aprile÷giugno. Prati, pascoli, boschi. In tutto il territorio del Parco.

***Veronica fruticulosa* L.**

(Veronica rosea). Giugno÷agosto. Praterie alpine, macereti. Monte Monega.

***Veronica officinalis* L.**

(Veronica medicinale). Maggio÷agosto. Boschi, radure, pascoli. Monte Frontè, Cima di Piano Cavallo.

***Veronica orsiniana* Ten.**

(Veronica di Orsini). Maggio÷luglio. Praterie montane, sentieri. Valle Barbaira.

***Veronica teucrium* L.**

(Veronica maggiore). Maggio÷giugno. Praterie, sentieri. Cima di Piano Cavallo.

***Veronica urticifolia* Jacq.**

(Veronica delle faggete). Maggio÷agosto. Boschi di latifoglie. In tutto il territorio del Parco.

Poaceae

Agrostis calamagrostis L.

(Cannella argentea). Giugno÷settembre. Pendii, frane, greti. In tutto il territorio del Parco.

Agrostis capillaris L.

(Agrostide capillare). Giugno÷agosto. Prati e pascoli. In tutto il territorio del Parco.

Andropogon distachyos L.

(Barbone a due spighe). Maggio÷settembre. Garighe, incolti. Buggio.

Andropogon hirtus L.

(Barboncino mediterraneo). Maggio÷ottobre. Incolti, sentieri. Buggio.

Anthoxanthum odoratum L. subsp. *odoratum*

(Paleo odoroso). Aprile÷agosto. Prati, boschi radi. Monte Toraggio.

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl

(Avena altissima). Maggio÷luglio. Prati, sentieri, siepi. Valle Barbaira.

Avena pratensis L.

(Avena dei prati). Giugno÷luglio. Praterie. Monte Frontè.

Avena versicolor Vill.

(Avena bronzea). Luglio÷agosto. Pascoli. Monte Frontè.

Avenella flexuosa (L.) Drejer subsp. *flexuosa*

(Migliarino capellino). Giugno÷settembre. Boschi e radure. In tutto il territorio del Parco.

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng

(Barbonico digitato). Agosto÷ottobre. Prati aridi, sentieri. Buggio.

Brachypodium caespitosum (Host) Roem. & Schult.

(Paleo cespitoso). Giugno÷agosto. Pascoli e praterie. In tutto il territorio del Parco.

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.

(Paleo rupestre). Giugno÷agosto. Pascoli e praterie. In tutto il territorio del Parco.

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. subsp. *sylvaticum*

(Paleo silvestre). Giugno÷agosto. Boschi di latifoglie. In tutto il territorio del Parco.

Briza media L.

(Sonaglini comuni). Maggio÷agosto. Pascoli e prati. In tutto il territorio del Parco.

Bromus squarrosus L.

(Forasacco pendolino). Aprile÷luglio. Incolti, sentieri, margini di strade. Monte Toraggio.

Bromus stenophyllus Link

(Forasacco eretto). Maggio÷giugno. Prati, incolti. Valle Barbaira.

Calamagrostis varia (Schrad.) Host

(Cannella comune). Giugno÷agosto. Luoghi umidi. Creppo, Monte Toraggio, Valle Tanarello.

Cynosurus cristatus L.

(Covetta dei prati). Maggio÷luglio. Prati. Cima di Piano Cavallo.

Cynosurus echinatus L.

(Covetta comune). Maggio÷giugno. Arbusteti, incolti aridi, boscaglie. Monte Comune.

Dactylis glomerata L.

(Erba mazzolina comune). Maggio÷luglio. Prati, incolti, margini di boschi. In tutto il Parco.

Festuca altissima All.

(Festuca dei boschi). Giugno÷luglio. Boschi. Cima di Piano Cavallo.

Festuca cinerea Vill.

(Festuca cenerina). Giugno÷luglio. Pascoli. Cima di Piano di Cavallo.

Festuca circummediterranea Patzke

(Festuca mediterranea). Maggio÷luglio. Prati, incolti, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

Festuca flavescens Bellardi

(Festuca giallastra). Giugno÷luglio. Pendii, prati. Monte Frontè, Monte Saccarello.

Festuca inops De Not.
(Festuca debole). Giugno÷luglio. Pascoli. Cima di Piano cavallo.

Festuca heterophylla Lam.
(Festuca dei boschi). Giugno÷agosto. Boschi. In tutto il territorio del Parco.

Festuca laevigata Gaudin
(Festuca incurvata). Maggio÷giugno. Pascoli. Alpe di Cosio, Monte Frontè.

Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. subsp. ***paniculata***
(Festuca panicolata). Giugno÷luglio. Pascoli e praterie. In tutto il Parco sopra i 1.200 m.

Festuca pratensis Huds.
(Festuca dei prati). Maggio÷agosto. Praterie. Cima di Piano Cavallo.

Festuca rubra L.
(Festuca rossa). Giugno÷luglio. Pascoli e praterie. In tutto il territorio del Parco.

Helictotrichon parlatoresi (Woods) Pilg.
(Avena di Parlatore). Maggio÷agosto. Pascoli montani. Cima di Piano Cavallo.

Helictotrichon sedenense (Clarion) Holub subsp. ***sedenense***
(Avena di montagna). Giugno÷agosto. Pascoli. Monte Frontè.

Helictotrichon sempervirens (Vill.) Pilg.
(Avena sempreverde). Giugno÷luglio. Pascoli. Monte Frontè, Monte Toraggio.

Koeleria pyramidata (Lam.) Domin
(Paleo alpino). Giugno÷agosto. Pascoli. In tutto il territorio del Parco.

Melica ciliata L.
(Melica barbata). Maggio÷giugno. Incolti, sentieri, rupi. Buggio, Valle Tanarello.

Melica nutans L.
(Melica delle faggete). Maggio÷luglio. Boschi di latifoglie. Bosco di Rezzo, Monte Toraggio.

Milium effusum L.
(Miglio selvatico). Maggio÷agosto. Boschi di latifoglie. In tutto il territorio del Parco.

Molinia caerulea (L.) Moench subsp. ***caerulea***
(Gramigna liscia). Giugno÷settembre. Luoghi umidi. Creppo, Monte Toraggio, Valle Tanarello.

Nardus stricta L.
(Nardo rigido). Giugno÷agosto. Pascoli. Monte Frontè.

Phleum alpinum L.
(Codolina alpina). Giugno÷agosto. Pascoli montani. In tutto il territorio del Parco.

Poa alpina L.
(Fienarola delle Alpi). Giugno÷agosto. Praterie montane. Monte Frontè, Cima di Piano Cavallo.

Poa bulbosa L.
(Fienarola bulbosa). Aprile÷luglio. Incolti, sentieri. Valle Barbaira.

Poa compressa L.
(Fienarola compressa). Aprile÷agosto. Margini boschivi, sentieri. In tutto il Parco.

Poa nemoralis L.
(Fienarola dei boschi). Aprile÷ottobre. Boschi. In tutto il territorio del Parco.

Poa pratensis L.
(Fienarola dei prati). Aprile÷ottobre. Praterie. Monte Frontè.

Poa variegata Lam.
(Fienarola violacea). Luglio÷agosto. Pascoli. Monte Frontè.

Sesleria argentea (Savi) Savi
(Sesleria argentata). Giugno÷agosto. Pascoli e prati. In tutto il territorio del Parco.

Sesleria autumnalis (Scop.) F.W. Schultz
(Sesleria d'autunno). Agosto÷novembre. Pascoli e prati. In tutto il territorio del Parco.

Sesleria caerulea (L.) Ard.

(Sesleria azzurra). Marzo÷agosto. Prati e pascoli aridi. In tutto il territorio del Parco.

Stipa eriocalis Borbas subsp. *eriocalis*

(Lino delle fate). Maggio÷giugno. Prati aridi. Carmo Ciaberta, Monte Gerbonte.

Polygalaceae

Polygala alpestris Rchb.

(Poligala alpestre). Giugno÷agosto. Prati e pascoli. Nel Parco sopra i 1.600 m.

Polygala alpina (DC.) Steud.

(Poligala alpina). Giugno÷agosto. Pascoli e prati. Nel Parco sopra i 1.600 m.

Polygala nicaeensis W.D.J.Koch

(Poligala di Nizza). Aprile÷luglio. Garighe, prati, sentieri. Monte Toraggio, Valle Barbaira.

Polygala vulgaris L.

(Poligala comune). Aprile÷luglio. Prati, incolti, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

Polygonaceae

Bistorta officinalis Delarbre

(Bistorta). Luglio÷agosto. Prati umidi, boschi radi. In tutto il territorio del Parco sopra i 1.000 m.

Bistorta vivipara (L.) Delarbre

(Bistorta minore). Luglio÷agosto. Pascoli, arbusteti. Nel Parco sopra i 1.600 m.

Polygonum aviculare L.

(Poligono centinoda). Maggio÷agosto. Sentieri, zone calpestate. In tutto il Parco.

Rumex acetosa L.

(Erba brusca). Maggio÷agosto. Praterie e pascoli. Cima di Piano Cavallo.

Rumex alpestris Jacq.

(Romice di montagna). Giugno÷agosto. Pascoli, malghe. In tutto il territorio del Parco.

Rumex alpinus L.

(Rabarbaro alpino). Giugno÷agosto. Pascoli, malghe. In tutto il territorio del Parco sopra i 1.500 m.

Rumex scutatus L.

(Romice scudato). Maggio÷agosto. Greti, ghiaioni, incolti. In tutto il territorio del Parco.

Primulaceae

Androsace adfinis Biroli subsp. *adfinis*

(Androsace carnicino). Giugno. Rupi e pietraie. Monte Saccarello, Monte Pietravecchia.

Androsace adfinis Biroli, subsp. *puberula* (Jord. & Fourr.) Kress

(Androsace carnicino). Giugno. Rupi e pietraie. Monte Pietravecchia.

Coris monspeliensis L. subsp. *monspeliensis*

(Coris). Marzo÷maggio. Garighe, macchie. Buggio.

Primula elatior (L.) Hill. subsp. *elatior*

(Primula maggiore). Aprile÷giugno. Praterie e cespuglieti. In tutto il Parco.

Primula marginata Curtis

(Primula impolverata). Aprile÷giugno. Pietraie e rupi calcaree. In tutto il Parco.

Primula veris L. subsp. *suaveolens* (Bertol.) Gutermann & Ehrend

(Primula odorosa). Aprile÷giugno. Praterie e cespuglieti. In tutto il Parco.

Primula vulgaris Huds. subsp. *vulgaris*

(Primula comune). Aprile÷maggio. Boschi e sentieri. In tutto il Parco.

Soldanella alpina L.

(Soldanella comune). Aprile÷giugno. Praterie montane, boscaglie e radure. In tutto il Parco.

Ranunculaceae

Aconitum anthora L.

(Aconito antora). Agosto÷settembre. Rupi, pascoli. Monte Pietravecchia.

Aconitum degeni Gáyér subsp. ***paniculatum*** (Arcang.) Mucher
(Aconito pannocchiuto). Luglio÷agosto. Pascoli, prati. Valle Tanarello.

Aconitum lycoctonum L. emend. Koelle
(Aconito di Lamark). Giugno÷agosto. Boscaglie, forre. Valle Tanarello, tra S.Bernardo di Mendatica e Colle Garezzo.

Actaea spicata L.
(Barba di capra). Maggio÷luglio. Boschi, luoghi ombrosi. In tutto il territorio del Parco.

Anemone narcissiflora L.
(Anemone a fiori di narciso). Maggio÷luglio. Pascoli. In tutto il Parco sopra i 1.200 m.

Anemone baldensis L.
(Anemone del Monte Baldo). Giugno÷agosto. Pascoli. Monte Frontè.

Anemone nemorosa L.
(Anemone dei boschi). Aprile÷maggio. Boschi di latifoglie. In tutto il Parco.

Anemone ranunculoides L.
(Anemone giallo). Marzo÷maggio. Boschi di latifoglie. In tutto il territorio del Parco.

Anemonoides trifolia (L.) Holub subsp. ***brevidentata*** (Ualdi & Puppi) Galasso, Banfi & Soldano
(Anemone trifogliata). Maggio÷giugno. Boschi. In tutto il territorio del Parco.

Aquilegia atrata W.D.J.Koch
(Aquilegia scura). Maggio÷luglio. Boschi montani. In tutto il territorio del Parco.

Aquilegia bertolonii Schott.
(Aquilegia di Bertoloni). Luglio÷agosto. Rupi e macereti calcarei. Monte Grai, Monte Pietravecchia, Monte Toraggio, Valle Negrone.

Aquilegia vulgaris sensu Auct. Fl. Ital.
(Aquilegia comune). Maggio÷luglio. Boschi. In tutto il territorio del Parco.

Caltha palustris L.
(Caltha palustre). Marzo÷giugno. Luoghi umidi, sponde. Valle Tanarello.

Clematis alpina (L.) Mill.
(Clematide alpina). Maggio÷agosto. Boschi montani. In tutto il territorio del Parco sopra i 1.000 m.

Clematis vitalba L.
(Vitalba). Maggio÷luglio. Incolti, boscaglie, sentieri. Monte Toraggio, Valle Barbaira.

Helleborus foetidus L.
(Elleboro fetido). Gennaio÷aprile. Margine dei boschi. In tutto il territorio del Parco.

Helleborus viridis L.
(Elleboro verde). Marzo÷maggio. Pascoli, prati. In tutto il territorio del Parco.

Hepatica nobilis Schreb.
(Erba trinità). Aprile÷giugno. Siepi, boschi. In tutto il territorio del Parco.

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. ***apiifolia*** (Scop.) Nyman
(Anemone sulfurea). Maggio÷giugno. Pascoli. Monte Frontè, Monte Saccarello.

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. ***millefoliata*** (Bertol.) D.M. Moser
(Pulsatilla alpina). Maggio÷giugno. Pascoli. In tutto il Parco sopra i 1.400 m.

Ranunculus aconitifolius L.
(Ranuncolo a foglie di aconito). Maggio÷giugno. Margini boschivi. Monte Pietravecchia.

Ranunculus breyninus Crantz
(Ranuncolo orofilo). Giugno÷luglio. Prati aridi e arbusteti. Monte Frontè, Cima di Piano Cavallo.

Ranunculus bulbosus L.
(Ranuncolo bulboso). Marzo÷ottobre. Prati, incolti. In tutto il territorio del Parco.

Ranunculus kuepferi Greuter & Burdet
(Ranuncolo dei Pirenei). Maggio÷giugno. Pascoli. Monte Grai, Monte Monega, Monte Pietravecchia, Monte Toraggio, Monte Frontè, Monte Saccarello.

Ranunculus serpens Schrank subsp. ***nemorosus*** (DC.) G.López

(Ranuncolo dei boschi). Giugno÷luglio. Boscaglie e praterie. Monte Frontè.

Thalictrum aquilegiifolium L. subsp. ***aquilegiifolium***

(Pigamo colombino). Maggio÷luglio. Boschi. In tutto il territorio del Parco.

Thalictrum foetidum L.

(Pigamo puzzolente). Maggio÷agosto. Praterie, boscaglie. Monte Toraggio, Cima di Piano Cavallo.

Thalictrum minus L. subsp. ***minus***

(Pigamo minore). Maggio÷agosto. Margini boschivi, pietraie. In tutto il Parco.

Trollius europaeus L.

(Botton d'oro). Giugno÷agosto. Pascoli, prati. Monte Grai, Monte Monega, Monte Pietravecchia, Monte Toraggio, Monte Frontè, Monte Saccarello.

Resedaceae

Reseda lutea L.

(Reseda comune). Maggio÷agosto. Sentieri, margini di strade, incolti. Monte Frontè e Toraggio.

Reseda phyteuma L.

(Reseda selvatica). Maggio÷settembre. Incolti, muri. Monte Toraggio.

Rhamnaceae

Rhamnus alaternus L.

(Alaterno). Febbraio÷aprile. Garighe e macchie. Buggio.

Rhamnus alpina L. subsp. ***alpina***

(Ramno alpino). Maggio÷giugno. Arbusteti montani e subalpini. In tutto il territorio del Parco.

Rhamnus cathartica L.

(Spinocervino). Maggio÷giugno. Arbusteti, incolti, sentieri. Valle Tanarello.

Rhamnus pumila Turra

(Ramno spaccasassi). Maggio. Rupi, macereti. In tutto il territorio del Parco.

Rosaceae

Agrimonia eupatoria L. subsp. ***eupatoria***

(Agrimonia comune). Giugno÷settembre. Prati, incolti. Bosco di Rezzo.

Alchemilla alpina L.

(Ventagliina alpina). Giugno÷agosto. Praterie alpine e subalpine. In tutto il comprensorio del Parco.

Alchemilla flabellata Buser

(Alchemilla a ventaglio). Giugno÷agosto. Praterie e arbusteti. In tutto il Parco.

Amelanchier ovalis Medik subsp. ***ovalis***

(Pero corvino). Maggio÷giugno. Incolti, macereti, rupi. In tutto il territorio del Parco.

Aruncus dioicus (Walter) Fernald

(Barba di carpa). Giugno÷luglio. Boschi, radure, prati. In tutto il comprensorio del Parco.

Cotoneaster mathonnetii Gand.

(Cotognastro minore). Maggio÷giugno. Rupi calcaree. In tutto il territorio del Parco.

Crataegus monogyna Jacq.

(Biancospino comune). Aprile÷maggio. Cespuglieti, incolti. In tutto il territorio del Parco.

Dryas octopetala L.

(Camedrio alpino). Giugno÷luglio. Rupi, detriti, pascoli pietrosi. Monte Frontè, Monte Saccarello.

Fragaria vesca L.

(Fragolina di bosco). Maggio÷giugno. Boschi e radure. In tutto il territorio del Parco.

Geum montanum L.

(Cariofillata montana). Giugno÷agosto. Pascoli alpini e subalpini. In tutto il Parco sopra i 1.500 m.

Geum rivale L.

(Cariofillata dei rivi). Maggio÷luglio. Luoghi umidi, forre. Valle Tanarello, Valle Negrone.

***Geum urbanum* L.**

(Cariofillata comune). Giugno÷luglio. Boschi e arbusteti. Cima di Piano Cavallo.

***Malus sylvestris* (L.) Mill.**

(Melo selvatico). Aprile÷maggio. Boschi, cespuglieti. In tutto il territorio del Parco.

***Potentilla caulescens* L.**

(Potentilla caulescente).Giugno÷settembre. Rupi. In tutto il territorio del Parco.

***Potentilla erecta* (L.) Raeusch**

(Cinquefoglia tormentilla).Maggio÷settembre. Prati e boschi chiari. In tutto il territorio del Parco.

***Potentilla grandiflora* L.**

(Cinquefoglia trifogliata). Giugno÷agosto. Praterie montane. Monte Frontè.

***Potentilla micrantha* Ramond ex DC.**

(Cinquefoglia fragola secca). Aprile÷maggio. Boschi, cespuglieti. In tutto il territorio del Parco.

***Potentilla tabernaemontani* Asch.**

(Cinquefoglia primaticcia). Aprile÷settembre. Prati aridi. Monte Frontè.

Prunus avium* L. subsp. *avium

(Ciliegio selvatico). Maggio. Boschi e radure. In tutto il territorio del Parco.

***Prunus brigantina* Vill.**

(Pruno del Delfinato). Maggio÷giugno. Prati, cespuglieti. Versante sud del Monte Saccarello.

***Prunus mahaleb* L.**

(Ciliegio canino). Maggio. Cespuglieti, rupi, pietraie. Valle Barbaira.

***Prunus spinosa* L.**

(Prugnolo). Aprile÷maggio. Boschi radi, cespuglieti, incolti. In tutto il territorio del Parco.

***Rosa arvensis* Huds.**

(Rosa cavallina). Maggio÷giugno. Boschi radi e cedui. In tutto il comprensorio del Parco.

***Rosa canina* L.**

(Rosa canina).Maggio÷luglio. Boscaglie, prati, radure. In tutto il territorio del Parco.

***Rosa dumalis* Bechst.**

(Rosa selvatica di montagna). Maggio÷luglio. Prati, cespuglieti. Valle Barbaira.

***Rosa micrantha* Borrer ex Sm.**

(Rosa balsamina minore). Giugno. Prati, cespuglieti. Cima di Piano Cavallo.

***Rosa montana* Chaix**

(Rosa montana). Maggio÷luglio. Pendii rupestri, bordi dei boschi. In tutto il Parco.

***Rosa pendulina* L.**

(Rosa alpina). Giugno÷luglio. Cespuglietti, boschi di conifere. Monte Pietravecchia e Toraggio.

***Rosa sicula* Tratt.**

(Rosa siciliana). Maggio-Luglio. Cespuglieti, incolti. Valle Barbaira, Monte Monega.

***Rosa spinosissima* L.**

(Rosa di macchia). Maggio÷luglio. Pendii aridi, cespuglieti. Monte Toraggio.

***Rosa villosa* L.**

(Rosa villosa). Giugno÷agosto. Cespuglieti, radure. In tutto il territorio del Parco.

***Rubus canescens* DC.**

(Rovo tomentoso). Maggio÷giugno. Boschi radi, siepi, sentieri. Valle Barbaira.

***Rubus hirtus* (group)**

(Rovo irsuto). Maggio÷giugno. Cespuglieti, radure, sentieri. Valle Barbaira.

***Rubus idaeus* L.**

(Lampono). Maggio÷luglio. Radure di boschi umidi. In tutto il territorio del Parco.

***Rubus saxatilis* L.**

(Rovo erbajolo). Maggio÷luglio. Boschi di conifere, luoghi sassosi. Carmo dei Brocchi, Monte Frontè, Monte Gerbonte, Monte Pietravecchia.

Rubus ulmifolius Schott.

(Rovo comune). Aprile÷luglio. Cespuglieti, incolti. In tutto il territorio del Parco.

Sanguisorba minor Scop. subsp. *minor*

(Salvastrella minore). Maggio÷agosto. Incolti, ruderi, campi. In tutto il territorio del Parco.

Sorbus aria (L.) Crantz subsp. *aria*

(Sorbo montano). Maggio÷giugno. Boschi montani e radure. In tutto il territorio del Parco.

Sorbus aucuparia L. subsp. *aucuparia*

(Sorbo degli uccellatori). Maggio÷giugno. Boschi montani, radure. In tutto il territorio del Parco.

Rubiaceae

Asperula aristata L.f.

(Stellina aristata), Giugno÷agosto. Pascoli, rupi e pietraie. Monte Toraggio, Valle Barbaira.

Asperula hexaphylla All.

(Asperula delle Alpi Marittime). Giugno÷agosto. Rupì calcaree. M. Pietravecchia, M. Toraggio.

Cruciata glabra (L.) Ehrend.

(Crocettona glabra). Aprile÷luglio. Margini di boschi, siepi. In tutto il territorio del Parco.

Cruciata laevipes Opiz

(Crocettona comune). Maggio÷luglio. Siepi, incolti, prati. In tutto il territorio del Parco.

Galium anisophyllum Vill.

(Caglio alpino). Luglio÷settembre. Pascoli, rupi. Monte Frontè.

Galium aparine L.

(Attaccaveste). Aprile÷settembre. Incolti, bordi di strade, siepi. In tutto il territorio del Parco.

Galium lucidum All.

(Caglio lucido). Maggio÷settembre. Prati aridi, rive. In tutto il territorio del Parco.

Galium mollugo L.

(Caglio bianco). Maggio÷settembre. Ruderi, siepi, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

Galium obliquum Vill.

(Caglio obliquo). Maggio÷agosto. Pascoli, incolti. Monte Monega, M. Frontè, Monte Pietravecchia.

Galium rubrum L.

(Caglio arrossato). Giugno÷agosto. Prati aridi. Cima Cantalupo.

Galium sylvaticum L.

(Caglio dei boschi). Giugno÷luglio. Boschi di faggio o misti. In tutto il territorio del Parco.

Galium tendae Rchb. f.

(Caglio di Tenda). Maggio÷agosto. Pascoli, rupi. Monte Toraggio.

Galium verum L. subsp. *verum*

(Caglio zolfino). Maggio÷settembre. Pascoli, margini dei boschi. In tutto il territorio del Parco.

Rutaceae

Ruta angustifolia Pers.

(Ruta a foglie strette). Maggio÷giugno. Incolti, garighe, sentieri. Buggio.

Salicaceae

Populus tremula L.

(Pioppo tremulo). Marzo÷aprile. Boschi montani, incolti. In tutto il territorio del Parco.

Salix caprea L.

(Salicone). Marzo÷aprile. Incolti, boschi radi, radure. In tutto il territorio del Parco.

Salix eleagnos Scop. subsp. *eleagnos*

(Salice ripaiolo). Marzo÷aprile. Sponde dei corsi d'acqua. In tutto il territorio del Parco.

Salix reticulata L.

(Salice reticolato). Giugno÷agosto. Macereti, ambienti nivali. Monte Frontè.

Salix serpillifolia Scop.

(Salice a foglie di serpillio). Maggio. Macereti, ambienti nivali. Monte Frontè.

Sapindaceae

Acer campestre L.

(Acero campestre). Aprile÷maggio. Boschi di latifoglie. In tutto il territorio del Parco.

Acer opalus Mill. subsp. *opalus*

(Acero opalo). Aprile÷maggio. Boschi di latifoglie. In tutto il territorio del Parco.

Acer pseudoplatanus L.

(Acero di monte). Aprile÷maggio. Boschi di latifoglie e conifere. In tutto il territorio del Parco.

Saxifragaceae

Saxifraga aizoides L.

(Sassifraga gialla). Giugno÷agosto. Rupi umide. Monte Frontè, Monte Saccarello, Monte Toraggio, Monte Pietravecchia.

Saxifraga caesia L.

(Sassifraga verde-azzurra). Giugno÷luglio. Rupi calcaree. Monte Pietravecchia, Monte Toraggio.

Saxifraga callosa Sm. subsp. *callosa*

(Sassifraga meridionale). Maggio÷luglio. Rupi calcaree. In tutto il territorio del Parco.

Saxifraga cochlearis Rchb.

(Sassifraga spatolata). Giugno÷luglio. Rupi calcaree. In tutto il territorio del Parco

Saxifraga cuneifolia L. subsp. *cuneifolia*

(Sassifraga a foglie cuneate). Maggio÷luglio. Boschi di latifoglie e conifere. In tutto il Parco.

Saxifraga exarata Vill. subsp. *moschata* (Wulfen) Cavill.

(Sassifraga muschiata). Giugno÷luglio. Rupi e pietraie calcaree. Monte Frontè, Monte Pietravecchia, Monte Saccarello.

Saxifraga granulata L.

(Sassifraga granulosa). Maggio÷giugno. Praterie montane, rupi, pietraie. In tutto il Parco.

Saxifraga oppositifolia L.

(Sassifraga a foglie opposte). Maggio. Rupi calcaree. Monte Frontè, Monte Pietravecchia, Monte Saccarello, Monte Toraggio.

Saxifraga rotundifolia L. subsp. *rotundifolia*

(Sassifraga a foglie rotonde). Maggio÷giugno. Boschi ombrosi, rupi umide, bordi di ruscelli. In tutto il territorio del Parco.

Scrophulariaceae

Scrophularia canina L.

(Scrophularia comune). Aprile÷settembre. Ghiaie, pietraie, incolti. Creppo.

Scrophularia nodosa L.

(Scrophularia nodosa). Giugno÷settembre. Boschi umidi, rive. Creppo.

Verbascum chaixii Vill.

(Verbascum di Chaix). Giugno÷agosto. Prati aridi, radure boschive. Valle Barbaira.

Verbascum lychnitis L.

(Verbascum licnite). Giugno÷settembre. Prati aridi, radure boschive. In tutto il territorio del Parco.

Verbascum nigrum L.

(Verbascum nero). Giugno÷agosto. Prati, radure boschive. In tutto il territorio del Parco.

Verbascum phlomoides L.

(Verbascum barbastio). Giugno÷agosto. Prati aridi, radure. In tutto il territorio del Parco.

Verbascum thapsus L. subsp. *thapsus*

(Tasso barbasso). Maggio÷settembre. Incolti. Bordi stradali. In tutto il territorio del Parco.

Smilacaceae

Smilax aspera L.

(Salsapariglia). Settembre÷novembre. Garighe, macchie. Buggio.

Solanaceae

Atropa bella-donna L.

(Belladonna). Giugno÷settembre. Boschi, radure. Alta Valle Barbaira.

Solanum dulcamara L.

(Dulcamara). Aprile÷luglio. Boschi umidi, sponde corsi d'acqua. Valle Tanarello, Creppo.

Thesiaceae

Thesium bavarum Schrank

(Linaiola bavarese). Giugno÷agosto. Pascoli alpini e subalpini. Monte Frontè.

Thesium linophyllum L.

(Linaiola comune). Maggio÷giugno. Incolti, prati, sentieri. In tutto il territorio del Parco.

Thymelaeaceae

Daphne alpina L. subsp. *alpina*

(Dafne alpina). Aprile÷giugno. Macereti, rupi, cespuglieti. In tutto il territorio del Parco.

Daphne laureola L.

(Dafne Laureola). Febbraio÷aprile. Boschi di latifoglie. In tutto il territorio del Parco.

Daphne mezereum L.

(Fior di stecco). Marzo÷giugno. Boschi e brughiere. In tutto il territorio del Parco.

Thymelaea dioica (Gouan) All.

(Timelea ligure). Maggio÷giugno. Rupì. Monte Pietravecchia.

Tofieldiaceae

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.

(Falso asfodelo). Giugno÷agosto. Prati umidi. Monte Toraggio, Monte Grai, Passo della Guardia (pendici Monte Frontè).

Urticaceae

Urtica dioica L.

(Ortica comune). Maggio÷novembre. Incolti, malghe, bordi di strade. In tutto il Parco.

Violaceae

Viola biblora L.

(Viola gialla). Maggio÷giugno. Boschi umidi, sorgenti. In tutto il comprensorio del Parco.

Viola calcarata L.

(Viola farfalla). Maggio÷giugno. Praterie montane. In tutto il comprensorio del Parco.

Viola canina L.

(Viola selvatica). Marzo÷giugno. Boschi, prati. In tutto il comprensorio del Parco.

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau

(Viola silvestre). Marzo÷giugno. Boschi di latifoglie. In tutto il comprensorio del Parco.

Viola riviniana Rchb.

(Viola di Rivinus). Marzo÷giugno. Boschi di latifoglie. In tutto il comprensorio del Parco.

Viola valderia All.

(Viola di Valdieri). Maggio÷giugno. Praterie magre. Monte Pietravecchia e Monte Toraggio.

Viscaceae

Viscum album L. subsp. *austriacum* (Wiesb.) Vollm.

(Vischio comune). Aprile÷maggio. L'ospite è il pino silvestre. Valle Barbaira.

Viscum album L. subsp. *abietis* (Wiesb.) Janch.

(Vischio comune). Aprile÷maggio. L'ospite è l'abete bianco. Valle Barbaira.

Xanthorrhoeaceae

Asphodelus macrocarpus Parl.

(Asfodelo montano). Maggio÷giugno. Praterie montane. In tutto il territorio del Parco.